ISTEC TYPE EW Dolap Tipi, Duvara Gömme Göz/Yüz Yıkama Çeşmesi

Ürün Numaraları:

P/N: 15018000 (AISI 304 Paslanmaz Çelik)
P/N: 15018000-316 (AISI 316 Paslanmaz Çelik)
P/N: 15018500 (Galvanizli ve Boyalı Çelik)

ISTEC Type EW Dolap Tipi, Duvara Gömme, Göz/Yüz Yıkama Çeşmesi, tehlikeli çalışma ortamlarında ani kazalarda hızlı ve etkili müdahale sağlamak için tasarlanmıştır. ANSI/ISEA Z358.1-2014 ve EN 15154-2 standartlarına uygun olarak üretilmiştir ve ilgili sertifikalara sahiptir. Bu ürün, özellikle kimyasal, petrokimya, ilaç, gıda, metal işleme ve diğer sanayi kollarında sıklıkla tercih edilmektedir.

Ürün Özellikleri:

- Dayanıklı ve Estetik Tasarım: ISTEC TIP EW çeşmeleri, paslanmaz çelik yapısı sayesinde uzun ömürlü ve estetik bir görünüm sunar. Duvar içine kendine ait dolabı ile birlikte bağlanmaya uygundur. Duvara gömme dolap şeklinde monte edildiğinden kullanılmadığı durumlarda yer işgal etmez. Yerden tasarruf sağlar ve çalışma alanında düzeni korur. Dolabın dış kısmında göz duşunu açmak için kulp mevcuttur. İhtiyaç halinde dolap kapağı üstten aşağıya doğru çekilerek açılır ve su akışı sağlanır. Dolap kapağı kapatılırken su akışı otomatik olarak (mekanik düzenek sayesinde) kesilir.
- **Güvenli Kullanım İçin Sertifikalı:** Tehlikeli ortamlarda güvenle kullanılabilmesi amacıyla ATEX sertifikalı (EXPROOF) modellerimiz mevcuttur. Bu sayede iş sağlığı ve güvenliği standartlarına tam uyum sağlar.
- **Standartlara Uygun Üretim:** ANSI/ISEA Z358.1-2014 ve EN 15154-2 standartlarına göre üretilirler ve belgelendirilmişlerdir.

Standartlar

CE İşareti

ANSI / ISEA Z358.1-2014

ANSI / ISEA Z358.1-2014 (Plumbing)

GOST-R

ANSI standartlarına uygundur.

EN 15154-2

EAC

TEKNİK BİLGİLER

- **Su Akışı:** Minimum 15 dakika boyunca dakikada 11,4 litre kesintisiz su akışı
- **Su Sıcaklığı:** Termostatik vana ile 16-38 °C aralığında sabitlenebilir
- **Bağlantı Türü**: Duvar içine kendine ait dolabı ile birlikte bağlanmaya uygundur.
- **Malzeme:** Tüm borular ve panel malzemesi isteğe bağlı olarak paslanmaz çelik veya galvaniz boyalı olarak imal edilebilir. İstenilen renge göre üretim yapılabilir.
- **Aktivasyon:** Dolap kapağının açılmasıyla aktive olur.
- **Su Girişi:** 1/2 boru bağlantısı
- **Gövde Borusu:** 1/2 çapında
- **Ağırlık:** Paslanmaz Çelik Model: 21 kg / Galvanizli Model: 20 kg

Opsiyonel Ekipmanlar ile Güvenliğiniz İçin En İyi Çözümleri Oluşturmanıza Yardımcı Oluyoruz.

İş yerlerinizde güvenliği en üst seviyede tutmak için tasarlanmış acil duş sistemlerimizle tanışın. Sağladığımız yüksek kaliteli çözümler, standartları karşılamanın ötesinde, ihtiyaçlarınıza özel opsiyonel ekipmanlarla fonksiyonelliği ve güvenliğinizi artırmanıza olanak tanır.

Gelişmiş Güvenlik Alarm Sistemleri

Acil duşlarımız, sesli ve görsel alarmlar ile donatılmıştır. Su akışı algılandığında, akış şalterinden sinyal alarak anında alarm verir. Bu sayede, acil durumlarda çevrenizdeki kişiler ve üstleriniz derhal haberdar olur, hızlı müdahale imkanı sağlanır.

Ex-Proof ve ATEX Yönetmeliğine Uygun Çözümler

Tehlikeli ortamlarda güvenli kullanım için ex-proof (patlayıcı ortam uyumlu) cihazlarımız mevcuttur. ATEX yönetmeliklerine uygun olarak tasarlanan sistemlerimiz, riskli bölgelerde bile güvenli ve sorunsuz çalışmanıza yardımcı olur.

Uzaktan İzleme ve Kayıt Sistemleri

Duşlarımızın çalıştırılması durumunda, uzak bir odaya sinyal gönderilir ve bu olay kaydedilir. Ayrıca, uzakta alarm sistemleri ile anında bildirim alabilir, olayları takip edebilirsiniz. Bu sayede, her an kontrol sizde olur ve olay yönetimi kolaylaşır.

Termomixing Valf ile Standart Sıcaklık Kontrolü

Su girişine takılan termomixing valflerimiz sayesinde, sıcak ve soğuk su karıştırılarak istenilen standart su sıcaklığı sağlanır. Bu özellik, kullanıcı konforunu artırırken, güvenli su sıcaklığı yönetimini garanti eder.

Don Koruma ve Haşlama Önleyici Vana

Acil duşlarımız, uygun olmayan sıcaklık koşullarında dahi güvenliğinizi sağlamak için donma koruma ve haşlama önleyici vana ile donatılabilir. Bu özellik, suyun donmasını önlerken aşırı sıcak su akışını da engeller. Böylece, sisteminiz her koşulda güvenilir bir şekilde çalışır ve kullanıcı güvenliğini maksimum seviyede korur.

Akış Şalteri
Donma Önleyici Vana
Elektrik Bağlantı Kutusu
Flanşlı Su Girişi
Görsel Alarm
İşitsel Alarm
Göz Duşu Kapağı
GRP Izgara ve Su Toplama Haznesi
Aydınlatma
Kaynar Su Önleyici Vana
Su Basınç Göstergesi
GRP Platform Aktivasyonu
Sıcak & Soğuk Su Karıştırıcı Vana
Ayak Pedal Kumandası
İzolasyon
Atık Su Pompası
Atık Su Deposu
E-GSM Uyarı Cihazı
Çek Valf
Kauçuk Toz Kapağı
Hidrofor
Tetikli Vana
Yakınlık & Hareket Sensörü
Basınç Regülatörü
Pislik Tutucu Filtre

Neden ISTEC TYPE EW?

ISTEC olarak, iş sağlığı ve güvenliği alanında en üst düzeyde kalite ve güvenilirlik sunmayı hedefliyoruz. Acil durumlarda hızlı ve etkili müdahale imkanı sağlayan göz/yüz duşlarımız, sektördeki en önemli standartlara uygun olarak üretilmiştir. Siz de güvenli bir çalışma ortamı için ISTEC'in kaliteli çözümlerinden faydalanın.

Daha Fazla Bilgi İçin:

Su sıcaklığı kontrolü ve diğer özel çözümlerimiz hakkında detaylı bilgi almak için satış ekibimizle iletişime geçin. Profesyonel ekibimiz, ihtiyaçlarınıza en uygun çözümü sunmak için yanınızda!

İvedik OSB Mh. 2269. Cd. No:42 PK.06374 Yenimahalle / ANKARA
0312 384 13 00
info@ist.com.tr