

ISTEC® TYPE ESW Kombine Duş, Duvar Tipi, Ayrı Ayrı El Kumandalı

Ürün Numaraları:

- P/N: 15034000 (AISI 304 Paslanmaz Çelik)
- P/N: 15034000-316 (AISI 316 Paslanmaz Çelik)
- P/N: 15034500 (Galvanizli ve Boyalı Çelik)



ISTEC TYPE ESW Kombine, Duvar Tipi El Kumandalı Acil Duş tehlikeli çalışma ortamlarında ani kazalarda hızlı ve etkili müdahale sağlamak için tasarlanmıştır. ANSI/ISEA Z358.1-2014 ve EN 15154-1, EN 15154-2, EN15154-5 standartlarına uygun olarak üretilmiştir ve ilgili sertifikalara sahiptir. Bu ürün, özellikle kimyasal, petrokimya, ilaç, gıda, metal işleme ve diğer sanayi kollarında sıklıkla tercih edilmektedir.

Ürün Özellikleri:

- **Dayanıklı ve Estetik Tasarım:** ISTEC TYPE ESW Kombine Boy Tipi Duşlar, paslanmaz çelik yapısı sayesinde uzun ömürlü ve estetik bir görünüm sunar. Yere kendi tablasıyla bağlanmaya uygundur. Yerden tasarruf sağlar ve çalışma alanında düzeni korur.
- **Güvenli Kullanım İçin Sertifikalı:** Tehlikeli ortamlarda güvenle kullanılabilmesi amacıyla ATEX sertifikalı (EXPROOF) modellerimiz mevcuttur.
- **Standartlara Uygun Üretim:** ANSI/ISEA Z358.1-2014 ve EN 15154-1, EN 15154-2, EN15154-5 standartlarına göre üretilirler ve belgelendirilmişlerdir.

Standartlar



CE İşareti

ANSI / ISEA Z358.1-
2014ANSI / ISEA Z358.1-
2014 (Plumbing)

GOST-R

ANSI standartlarına
uygundur.

EN 15154-1



EN 15154-2



EAC

TEKNİK BİLGİLER

Su Akışı: Göz/yüz duşu için 15 dakika boyunca dakikada minimum 11,4 litre, vücut duşu için 15 dakika boyunca dakikada minimum 75,7 litre kesintisiz su akışı.

Su Sıcaklığı: Termostatik vana ile 16-38 °C aralığında sabitlenebilir

Bağlantı Türü: Gövde borusundan duvara bağlanmaya uygundur.

Malzeme: Tüm borular isteğe bağlı olarak paslanmaz çelik veya galvaniz boyalı olarak imal edilebilir. Galvanizli olanlar istenilen renge göre üretilebilir.

Duş Çanağı: İsteğe bağlı olarak paslanmaz çelik, galvaniz boyalı veya ABS olarak imal edilebilir.

Duş Çanağı Çapı: 300 mm

Aktivasyon: Vücut duşu çekme kolu ile, göz/yüz duşu el kumandası ile kullanılır.

Su Girişi: 1 boru bağlantısı

Su Çıkışı: 1 1/4 boru bağlantısı

Gövde Borusu: 1 1/4 çapında

Ağırlık: Paslanmaz Çelik Model: 18,2 kg / Galvanizli Model: 15,5 kg

Opsiyonel ekipmanlar ile Güvenliğiniz İçin En İyi Çözümleri Oluşturmanıza Yardımcı Oluyoruz.

İş yerlerinizde güvenliği en üst seviyede tutmak için tasarlanmış acil duş sistemlerimizle tanışın. Sağladığımız yüksek kaliteli çözümler, standartları karşılamanın ötesinde, ihtiyaçlarınıza özel opsiyonel ekipmanlarla fonksiyonelliği ve güvenliğinizi artırmanıza olanak tanır.

Gelişmiş Güvenlik Alarm Sistemleri

Acil duşlarımız, [sesli](#) ve [görsel](#) alarmlar ile donatılmıştır. Su akışı algılandığında, akış şalterinden sinyal olarak anında alarm verir. Bu sayede, acil durumlarda çevrenizdeki kişiler ve üstleriniz derhal haberdar olur, hızlı müdahale imkanı sağlanır.

[Ex-Proof ve ATEX Yönetmeliğine Uygun Çözümler](#)

Tehlikeli ortamlarda güvenli kullanım için ex-proof (patlayıcı ortam uyumlu) cihazlarımız mevcuttur. ATEX yönetmeliklerine uygun olarak tasarlanan sistemlerimiz, riskli bölgelerde bile güvenli ve sorunsuz çalışmanıza yardımcı olur.

[Uzaktan İzleme ve Kayıt Sistemleri](#)

Duşlarımızın çalıştırılması durumunda, uzak bir odaya sinyal gönderilir ve bu olay kaydedilir. Ayrıca, uzakta alarm sistemleri ile anında bildirim alabilir, olayları takip edebilirsiniz. Bu sayede, her an kontrol sizde olur ve olay yönetimi kolaylaşır.

[Termomixing Valf ile Standart Sıcaklık Kontrolü](#)

Su girişine takılan termomixing valflerimiz sayesinde, sıcak ve soğuk su karıştırılarak istenilen standart su sıcaklığı sağlanır. Bu özellik, kullanıcı konforunu artırırken, güvenli su sıcaklığı yönetimini garanti eder.

[Don Koruma ve Haşlama Önleyici Vana](#)

Acil duşlarımız, uygun olmayan sıcaklık koşullarında dahi güvenliğini sağlamak için donma koruma ve haşlama önleyici vana ile donatılabilir. Bu özellik, suyun donmasını önlerken aşırı sıcak su akışını da engeller. Böylece, sisteminiz her koşulda güvenilir bir şekilde çalışır ve kullanıcı güvenliğini maksimum seviyede korur.

[Akış Şalteri](#)

[Donma Önleyici Vana](#)

[Elektrik Bağlantı Kutusu](#)

[Flanşlı Su Girişi](#)

[Görsel Alarm](#)

[İşitsel Alarm](#)

[GRP Izgara ve Su Toplama Haznesi](#)

[Aydınlatma](#)

[Kaynar Su Önleyici Vana](#)

[Su Basınç Göstergesi](#)

[GRP Platform Aktivasyonu](#)

[Sıcak & Soğuk Su Karıştırıcı Vana](#)

[Ayak Pedal Kumandası](#)

[İzolasyon](#)

[Atık Su Pompası](#)

[Atık Su Deposu](#)

[E-GSM Uyarı Cihazı](#)

[Çek Valf](#)

[Hidrofor](#)

[Standartlara Uygunluk Test Kiti](#)

[Tetikli Vana](#)

[Yakınlık & Hareket Sensörü](#)

[Basınç Regülatörü](#)

[Pislik Tutucu Filtre](#)

Neden ISTEÇ TYPE ES?

ISTEÇ olarak, iş sağlığı ve güvenliği alanında en üst düzeyde kalite ve güvenilirlik sunmayı hedefliyoruz. Acil durumlarda hızlı ve etkili müdahale imkanı sağlayan göz/yüz duşlarımız, sektördeki en önemli standartlara uygun olarak üretilmiştir. Siz de güvenli bir çalışma ortamı için ISTEÇ'in kaliteli çözümlerinden faydalanın.

Daha Fazla Bilgi İçin:

Su sıcaklığı kontrolü ve diğer özel çözümlerimiz hakkında detaylı bilgi almak için satış ekibimizle [iletişime geçin](#).

Profesyonel ekibimiz, ihtiyaçlarınıza en uygun çözümü sunmak için yanınızda!



İvedik OSB Mh. 2269. Cd. No:42 PK.06374 Yenimahalle / ANKARA

0312 384 13 00

info@istec.com.tr