



SYSBEL SPP401- POLİETİLEN 1 VARİL KAPASİTELİ KİMYASAL

1 TOPLAMA PALETİ

Ürün materyali polietilendir. Anti-UV, Anti-pas, Anti-korozyon, asit baz türevi kimyasallar kullanımı için uygundur.

Forklift ile taşıma veya aktarma yapılabilir. Damlama tepsisi ve platformları iç içe istiflenebilir. Kalın yan kenar ve merkezi yük taşıyıcı yapı sayesinde petrol varillerini, kimyasal varilleri ve diğerlerini sıkıca taşıyabilir, Varillerin stok alanında düzenli ve güvenli bir şekilde depolanmasını sağlar, Altıgen tahliye tapası drenajı kolaylaştırır.



Ürün
ebatları:(Uzunluk
x Genişlik
xYükseklik/cm)
66 CM x 66 CM
X 15 CM
Yükleme
kapasitesi : 600
kgs (max 42
Litre varil 1
adet)
Sızıntı Toplama
Kapasitesi : 42
litre/ 11 galon

TEKNİK BİLGİLER

CE işareti taşımaktadır.

Ürün materyali
polietilendir.

Anti-UV, Anti-pas, Anti-
korozyon, asit baz türevi
kimyasalllar kullanımı için
uygundur.

Forklift ile taşıma veya
aktarma yapılabilir.

Damlama tepsisi ve
platformları iç içe
istiflenebilir.

Kalın yan kenar ve merkezi
yük taşıyıcı yapı sayesinde
petrol varillerini, kimyasal
varilleri ve diğerlerini sıkıca
taşıyabilir,

Varillerin stok alanında
düzenli ve güvenli bir
şekilde depolanmasını
sağlar, Altıgen tahliye
tapası drenajı kolaylaştırır.

Ürün ebatları:(Uzunluk x
Genişlik xYükseklik/cm) 66
CM x 66 CM X 15 CM
Yükleme kapasitesi : 600
kgs (max 42 Litre varil 1
adet)

Sızıntı Toplama Kapasitesi :
42 litre/ 11 galon



SINCE
1979

