

3M Bilimi.
Hayatın her anında.™

ENDÜSTRİYEL ÜRÜN KATALOĞU



3M

SCOTT
SAFETY

3M

Gaz ve Alev
Dedektörleri

OLDHAM

DC
detcon inc

GMI
Gas Measurement Instruments

SIMTRONICS
Fire & Gas

3M**SCOTT**
SAFETY

Birlikte.

**Güvenilir ortaklar.
Yenilikçi çözümler.
Daha güvenli bir dünya.**

Doğru ve konforlu kişisel koruyucu ekipmanı bulmak zor olabilir. Bu nedenle alanında bilgili, kendilerini işe adanmış Scott Safety çalışanlarının ve güvenilir ürünlerinin, 3M ekibi ve bilimiyle güçlerinin birleşmesinden dolayı büyük gurur duyuyoruz. Birlikte Scott Safety'nin iş güvenliği alanındaki uzmanlığını 3M bilimiyle daha da ileriye taşıyacağız. Böylece çalışanlar işlerini her zaman güvenli bir şekilde yapabilecek ve evlerine sağ salım dönebilecek.

İster çalışanlarınızı korumak için bir çözüme ihtiyacınız olsun, isterse verimliliği ve konforu artırarak işinizi daha iyi hale getirmeniz gereksin, 3M | Scott Safety akılcı ve yenilikçi çözümler sunabilecek tüm kaynaklara sahip.



İçindekiler

Temiz Hava Tüplü Solunum Seti

- 4 3M™ ProPak-f SCBA
- 4 3M™ ProPak-i SCBA

Hava Beslemeli Sistem ve Kaçış Setleri

- 6 3M™ Flite COV Hava Beslemeli Maske
- 6 3M™ ELSA Kaçış Seti
- 7 Hava Beslemeli Sistem-Temiz Hava Tüplü Solunum Seti Seçim Rehberi

Tam Yüz Maskeler

- 8 3M™ Vision 3 Pozitif Basıncılı Maske
- 8 3M™ Promask Pozitif Basıncılı Maske

Taşınabilir Gaz Dedektörleri

- 9 3M™ Protege ZM
- 9 3M™ Protege SG
- 10 3M™ GMI PS200
- 10 3M™ GMI PS500

Darbe Emici Şapkalar

- 11 3M™ First Base 3 Classic
- 11 3M™ First Base 3 Classic Yüksek Görünürlük
- 12 3M™ First Base 3 Xtra
- 12 3M™ First Base 3 Elite
- 13 3M™ First Base 3 Kış
- 13 3M™ First Base 3 FR



3M™ ProPak SCBA Ürün Grubu Temiz Hava Tüplü Solunum Seti

ProPak ürün grubu sağlam ve dayanıklı arka plakalı, Tip 2 onaylı SCBA ünitelerinin tüm ürün grubunu sunuyor. Dört modeli ile kullanıcının sektörüne özgü taleplerini karşılayan bir çözüm sunarken, temel uyum setlerinden profesyonel itfaiyecilerin kullandığı ayarlanabilir ve yastıklı ünitelere kadar geniş bir uygulama alanı için gereken değişik seviyelerdeki konforu sizinle buluşturuyor.

Yüksek Performans

- Müşteri geribildirimine göre geliştirilen ürün, konforu ve hareket kolaylığını arttırmak, kullanıcının yorgunluğunu hafifletmek üzere tasarlanmıştır. Sert arka plaka hafiftir ve ergonomik şekilde tasarlanmıştır.
- Tüm ürün grubu aynı yüksek performans, düşük soluma direnci sunan güvenilir özellikler ile başta düşük akış seviyesinde olmak üzere mükemmel, dinamik performans sunar.

Dayanıklı ve Güvenilir

- Farklı kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılayacak bir çok teknik özellik mevcuttur. Her set EN137:2006 Tip 2 onaylı olduğundan tüm ProPak ürün grubu farklı ortamlarda yangın söndürme uygulamalarına uygundur.
- Parçaların bakımının kullanıcı tarafından yapılabilmesi ve düşük maliyetli oluşları düşük kullanım ömrü maliyetleri, daha kolay bakım, setlerin arıza sürelerinde azalma ve kullanım esnekliğinde iyileşme sağlar.

Güvenilir Teknoloji

- Yüksek performans, ilk nefesle aktif hale gelen hava supabı ProPak'ın her modelinde kullanılmaktadır.
- Birinci seviye basınç azaltıcı valfi sadece iki hareketli parçaya sahip olup, ayarlama yapmadan 379 bara kadar silindir basınçlarına uygundur.



3M™ ProPak-f Temiz Hava Tüplü Solunum Seti

Kullanıcı konforu için tasarlanmış, yan kollu ve yastıklı omuz askılı yangın söndürmeye yönelik tüplü solunum sistemi. Hızlı bağlantı seçeneği saniyeler içerisinde silindir değişimine imkan verir.



3M™ ProPak-i Temiz Hava Tüplü Solunum Seti

Yüksek konfor için tasarlanmış, yan kollu ve omuz askılı endüstriyel pazara yönelik tüplü solunum sistemi.

PROPAK-I

TEMİZ HAVA TÜPLÜ SOLUNUM SETİ

Yanmaya dayanıklı
aramid kumaşlı örgü

Hızlı ve kolay ayarlanabilen
omuz kayışları

Yüksek konfor için
bel desteği

Ayarlanabilir omuz
kayışları

Geniş ve büyük tokalı
bel kemeri, eldivenliyenken
bile kolay takma ve
çıkarma sağlar.

ANA ÖZELLİKLER

Düşük solunum direnci, hassas dinamik performans, ilk nefesle aktif hale gelme.

BASINÇ AZALTICI VALF

Basınç azaltıcı valf ile korunan dış hava temini ve ayarlanmayan yay kurulumlu piston mekanizması ile birinci seviye basınç düşürücü valf

BASINÇ GÖSTERGESİ & UYARI IŞIĞI

Bourdon tüpü basınç ölçer
Isıya ve darbeye dayanıklı polikarbonat lens

SEÇENEKLER

Scott Safety Propak-I, bir set üzerinden 2 maskenin kullanılmasına izin veren havayı ikiye ayıran aparat ile ya da ikinci kişinin adam kurtarma amaçlı ya da dekontaminasyon amaçlı otomatik oksijen otomatı ile tüpe bağlanmasına izin veren Y parça ve hava beslemeli maske bağlantısı ile kullanılabilir.





3M™ Flite COV

Hava Beslemeli ve Kaçışa Uygun Setler

FLITE COV, kullanıcının hayata veya sağlığa ivedi tehdit (IDLH) şeklinde tanımlananlar dahil tehlikeli ortamlara girmesine imkan veren, acil durumda solunum koruması ve kaçma kabiliyeti de sunan pozitif basınçlı hava beslemeli maskedir. Gerekirse, acil durum hava kaynağı silindirine geçiş, zor bir duruma müdahaleyi basitleştiren otomatik değiştirme valfi ile gerçekleştirilebilir.

- Ana hava kaynağından gelen hava akımında kesinti olması halinde, acil durum silindiri hava kaynağına geçiş güvenli çıkışı kolaylaştırmak amacıyla otomatik değişim valfi ile derhal devreye girer. Uyarı düdüğü, kullanıcıya silindir havasına geçiş yapıldığını bildirir.
- Silindir ve basınç düşürücü valfte, kazara kapanmaya karşı açık pozisyonda kilitle kalan kilitlenen el çarkı ile basınç göstergesi bulunur.
- Basınçlı havalı çelik silindirler 10 ila 15 dakikalık sürelerde sunulurken, 10 dakikalık süper hafif karbon kompozit versiyonu da mevcuttur.
- CEN tipi bağlantı standarttır; diğer bağlantı elemanları da mevcuttur.
- Kalitesi yıllar içinde kanıtlanmış düşük soluma dirençli Scott Otomatik Oksijen Valfi, otomatik olarak ilk solukta etkinleşme ve duyarlı dinamik performans gibi özelliklere sahiptir.
- Ünite rahattır ve kullanımı ile bakımı son derece basittir. FLITE COV tüm ihtiyaçları karşılar ve mevcut EN 14593-1:2005 ve EN 402:2003 standartlarına göre belgelendirilmiştir. (AS/ NZS1716:2012)

3M™ ELSA

Kaçış Seti

Lider sabit akış kaçış seti olarak ünlenen 3M | Scott Safety ürünü ELSA (Acil Yaşam Destek Aparatı) tehlikeli endüstriyel ve denizcilik ortamlarından süratle kaçış için tasarlanmıştır.

Şu anda üçüncü nesli üretimde olan maskenin mevcut tasarım basit ve kullanımı kolaydır, güvenilir ve sağlamdır, güncel Avrupa Standardına (EN1146) uygundur.

- 10 veya 15 dakikalık versiyonlar
- Standart Hi Viz veya (opsiyonel) siyah antistatik çanta
- Yangın durumunda otomatik hızlı etkinleşme
- Benzersiz kübik tasarım
- EN1146'ya göre CE sertifikalıdır
- MED (Shipswheel) onaylı
- Paslanmaya karşı dirençli nikel kaplamalı bileşenler
- Standart soluma havasıyla şarj olan adaptör
- 10 yıllık servis ömrü



Hava Beslemeli Sistem-Temiz Hava Tüplü Solunum Seti Seçim Rehberi

Tehlikeli endüstriyel ve marın ortamından kaçışı gerektirebilecek koşullarda kaçış seti kullanabilirsiniz.

KAÇIŞ

1047362 Eisa 10 dakikalık Kaçış Seti	1047372 Eisa 15 dakikalık Kaçış Seti	1069632 Eisa Sprint 10 dakikalık Kaçış Seti	1069845 Eisa Sprint 15 dakikalık Kaçış Seti	2009644 Eisa Muster 10 dakikalık Kaçış Seti	2009642 Eisa Muster 15 dakikalık Kaçış Seti
---	---	--	--	--	--

Eğer oksijen seviyesi %19,5 altındaysa ya da ortamda yaşama ve sağlığa anında tehlike yaratacak koşullar varsa ya da kirlenici madde seviyeleri biliniyorsa, solunum cihazı kullanmak gerekebilir.

YANGINLA MÜCADELE

2027195 ProPak-fx	2027182 ProPak-f	2031958 ProPak-f-EZ-Flo	2031988 ProPak-fx-EZ-Flo	5513190 Promask PP	1071671 Vision 3	200 / 300 Bar Silindir
----------------------	---------------------	----------------------------	-----------------------------	-----------------------	---------------------	------------------------

ENDÜSTRİYEL

2027166 ProPak-i	2027182 ProPak-f	5513190 Promask PP	1071671 Vision 3	Karbon kompozit 200 / 300 Bar Silindir	Çelik 200 / 300 Bar Silindir
2027150 ProPak-Sigma	2023034 Sigma 2 Tip 2	5513190 Promask PP	1071671 Vision 3	Karbon kompozit 200 / 300 Bar Silindir	Çelik 200 / 300 Bar Silindir

MARİN

2027150 ProPak-Sigma	2023034 Sigma 2 Tip 2	5513190 Promask PP	1071671 Vision 3	Karbon kompozit 200 / 300 Bar Silindir	Çelik 200 / 300 Bar Silindir
-------------------------	--------------------------	-----------------------	---------------------	---	---------------------------------

Tehlikeli ortamlarda kısa süreli çalışmalarınız için temiz hava tüplü solunum seti kullanabilirsiniz. (Yangınla mücadele, endüstriyel, marın setleri)

Kapalı alana girişi içerebilen orta ve uzun süreli çalışmalarınız için hava beslemeli sistem kullanabilirsiniz.

HAVA BESLEMELİ SİSTEM İLE KAÇIŞ

2031077 File COV	PVC Hortumlar 10m: 1051453 20m: 1051467	Anti-statik Hortumlar 10m: 1051482 20m: 1051486	5513190 Promask PP	1071671 Vision 3
---------------------	---	---	-----------------------	---------------------

HAVA BESLEMELİ SİSTEM

2026501 RAS	PVC Hortumlar 10m: 1051463 20m: 1051467	Anti-statik Hortumlar 10m: 1051482 20m: 1051486	5513190 Promask PP	1071671 Vision 3
----------------	---	---	-----------------------	---------------------

HAVA DAĞITIM SİSTEMLERİ

1051843 Modüler Hava Dağıtım Sistemi	PVC Hortumlar 10m: 1051463 20m: 1051467	Anti-statik Hortumlar 10m: 1051482 20m: 1051486	Karbon Kompozit 200 / 300 Bar Silindir	Çelik 200 / 300 Bar Silindir
---	---	---	---	---------------------------------

EK Seçenekler

Temiz hava tüplü solunum sistemleri, bir set üzerinden 2 maskenin kullanılmasına izin veren, havayı ikiye ayıran aparat ile ya da ikinci kişinin kullanımı için kuruma amaçlı ya da dekontaminasyon amaçlı otomatik oksijen otomatı ile tüpe bağlanmasını izin veren Y parça ve hava beslemeli maske bağlantısı ile kullanılabilir.

Yüz maskeleri için farklı beden ve baş kayışı seçenekleri mevcuttur.

Hava beslemeli sistem bağlantısı için farklı bağlantı aparatları mevcuttur.

Hava beslemeli sistem hortumları 3 metreden 60 metreye kadar farklı uzunluklarda mevcuttur.

Silindireler için farklı boyut ve basınç seçenekleri mevcuttur.



3M™ Vision 3 Pozitif Basıncılı Tam Yüz Maske

Vision 3, kullanıcıya yüksek seviyede konfor ile görüş sağlar. 4 bedeni, farklı baş kayışı seçeneklerine sahip olan Vision 3 ürün grubu Scott Safety solunum setleri ile birlikte kullanılabilir.

- Sıvı silikon enjeksiyon dış muhafaza uyum ve rahatlık sağlar.
- Kauçuk ve ağ baş kayışı seçenekleri mevcuttur.
- Tüm yüz ebatlarına uyum sağlayacak 4 bedeni mevcuttur.
- Halka şekilli siperlik mükemmel görüş sağlar.

3M™ Promask PP Pozitif Basıncılı Tam Yüz Maske

Kalitesini çok sayıda endüstriyel uygulamada kanıtlamış olan Promask yüze çok az baskı yapan çok verimli bir sızdırmazlık sunan T-bar yüze oturma tasarımını kullanmaktadır.

Promask pozitif basınçlı tam yüz maskesi, Scott Safety Solunum aparatları ile birlikte kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

Bilgisayarda tasarlanmış hava yolu kanalları, uzun süreli kullanımda bile yorgunluğu azaltan çok düşük hava akımı direnci sunar.

Promask görüş alanını en yüksek seviyeye çıkarmak üzere geniş bir panoramik siperlik ile kişinin iş arkadaşları ile rahat iletişim kurabilmesi için önden monteli bir konuşma diyaframına sahiptir. Çizilmelere ve çözücülere karşı direnci arttırmak üzere isteğe bağlı sert malzeme ile kaplı siperlik mevcuttur. Şeffaf iç maske, kullanıcının ürünü daha çok beğenmesini sağlarken başkalarına karşı kullanıcı dostu bir görünüm sunar.

- İspatlanmış dayanıklılık
- İsteğe bağlı sert kaplamalı, zor koşullara dayanıklı siperlik
- Şeffaf iç maske
- İki bedeni mevcuttur
- Yana (sol) takılan hava subabı girişi





3M™ Protege ZM Tek Gaz Algılama Cihazı

Protege ZM Tek Gaz Algılama Cihazı küçük bir paket içinde yüksek performans sağlayan kullanımı kolay, bakım gerektirmeyen gaz tespit çözümüdür. Ürünün, oksijen, karbon monoksit ve hidrojen sülfür modelleri mevcuttur. Protege ZM etkinleştirildiğinde şarj veya kalibrasyon gerektirmez, iki yıl boyunca bakım gerektirmeden, sorunsuzca çalışır.

- Bakım gerektirmeyen ucuz tek gaz çözümü
- Hidrojen sülfür, karbon monoksit ve oksijen konfigürasyonları mevcuttur.
- İki yıl kullanım ömrü vardır, şarj veya kalibrasyon gerekmez.
- Hidrojen sülfür ve karbon monoksit modellerinde pil ömrünü uzatmak için kış uykusu özelliği bulunmaktadır.
- İşitsel, görsel ve titreşimsel alarmlar dâhil olmak üzere üç noktalı alarm sistemi
- Kişiselleştirilebilir LCD ekran, kalan çalışma ömrünü, gerçek zamanlı gaz göstergesi değerlerini veya her ikisini birden gösterir.
- Kullanıcıya özel yapılandırılabilir alarm ayarı, darbe ve kalibrasyon hatırlatıcıları
- Veri kaydetme özelliği
- IP 66/67 koruma sınıfı (3. taraf onaylı)

Algılanabilen Gazlar: H2S, O2, CO

Sensör Teknolojileri: Elektrokimyasal

Servis Süresi: 2 yıl; bekleme modu CO ve H2S gazları için servis ömrünü 1 yıl daha uzatabilir.

Alarmlar: 95 dB sesli, kırmızı LED görselli, titreşimli

Onaylar: ATEX • CE • IECEx • CSA • INMETRO • EAC • IP66/67

3M™ Protege SG

Tekrar Kullanılabilir Tek Gaz Algılama Cihazı

- Akıllı, değişebilen sensörler
- Otomatik olarak sensör tipini algılar, ekrandaki gaz göstergesini günceller.
- Gerekli kalibrasyon parametrelerini otomatik olarak indirir, programlama gerektirmez.
- 5000 olaya kadar kayıt tutar.
- Değiştirilebilir filtre
- Dayanıklı LED ekran
- Uzun ömürlü, değiştirilebilir lityum batarya

Algılanabilen Gazlar: LEL (Yanıcı/Patlayıcı Gazlar), HCN, H2S, CO, O2, O3, NO, NO2, PH3, SO2, NH3, CL2, CLO2

Sensör Teknolojileri: Elektrokimyasal, Kızılötesi

Servis Süresi: 1,5-2 yıl

Alarmlar: 95 dB sesli, LED görselli, titreşimli

Onaylar: ATEX • CE • IECEx • CSA • IP66/67



3M™ PS200

Çoklu Gaz Algılama Cihazı (4 Gaza Kadar)

Sağlam ve güvenilir, taşınabilir bir gaz detektörü olan PS200 yanıcı veya zehirli gazlara maruziyet durumunda işitsel, görsel ve titreşimli alarmlar ile yüksek koruma sağlar.

Aynı anda 4 gaza kadar gazları tespit edip gösteren PS200 çeşitli sektörlerdeki uygulamalara uygundur. PS200, Metan, Oksijen, Karbon Monoksit, Hidrojen Sülfür ile diğer yanıcı gaz kombinasyonlarını tespit edecek şekilde yapılandırılabilir.

Kapalı ve dar alanlar için idealdir. Giriş öncesi opsiyonel kontrol için iç numune alma pompası ve dar alanlarda maksimum pil ömrü sağlayan yayılım çalışması mevcuttur.

- Tek tuşla basit çalıştırma
- İşitsel, görsel ve titreşimli alarmlar
- İç numune alma pompası (opsiyonel)
- Hafif ama sağlam ve dayanıklı malzeme
- Sensör doğruluk kontrolü
- Bakım kolaylığı
- Düşme anında uyarı sistemi (opsiyonel)

Algılanabilen Gazlar: LEL, H₂S, O₂, CO

Sensör Teknolojileri: Elektrokimyasal, Katalitik

Çalışma Süresi: 14 saat (Difüzyon), 8 saat (Pompa) - Li-ion şarj edilebilir batarya

Alarmlar: Minimum 90 dB sesli, parlak yanıp sönen LED ışığı, titreşimli

Onaylar: ATEX • CE • IECEx • cCSAus • MED



3M™ GMI PS500

Çoklu Gaz Algılama Cihazı (5 Gaza Kadar)

PS500, aynı anda 5 gaza kadar gazları tespit edip, gösterebilir ve 95 dB alarmıyla özellikle gürültülü ortamlar için uygundur. Opsiyonel iç numune alma pompası alana girmeden önce kontrol sağlar. PS500 darbeye karşı oldukça dayanıklı olup, kalibrasyon sertifikası, veri yönetimi, olay kaydı gibi durumlar için yerleşik veri kaydetme özelliğine sahiptir.

- IP65 koruma sınıfı (3. taraf onaylı)

Algılanabilen Gazlar: LEL, H₂S, O₂, CO, CO₂, SO₂, CL₂, NH₃, NO, NO₂, PH₃, VOC, C₆H₆, dual tox CO/H₂S

Sensör Teknolojileri: Elektrokimyasal, Katalitik, PID, NDIR

Çalışma Süresi: Minimum 12 saat (Pompa) - şarj edilebilir NiMH batarya ya da 3 adet alkalin AA kalem pil

Alarmlar: Her taraftan görülebilen ışıklı, titreşimli, 95 dB sesli uyarı, TWA (uzun süreli maruz kalma) uyarısı, STEL (kısa süreli maruz kalma) uyarısı, düşük batarya uyarısı

Onaylar: ATEX • CE • IECEx • UL • MED • IP65





3M™ First Base 3 Classic Darbe Emici Şapka

First Base 3 Classic pozitif bir kurumsal bir imaj çizerken endüstrinin gündelik ihtiyaçlarını karşılamak üzere geliştirilmiştir.

- Zamana meydana okuyan görünüm ve tasarım.
- Tek renkli tasarımın dokuz farklı renk seçeneği mevcuttur.
- Hafif mikrofiber kumaş, nemi azaltırken hava sirkülasyonuna izin verir.
- Yan havalandırma, şapkanın daha iyi nefes almasını sağlar.
- En iyi şekilde oturmasını sağlamak için benzersiz bir "esnek" gövde tasarımına sahiptir.



3M™ First Base 3 Classic HV Darbe Emici Şapka

First Base 3 Classic Yüksek Görünürlüklü Darbe Emici Şapka, yüksek güvenlik için 360° reflektif şerit ile nefes alabilen, gerçek yüksek görünürlük sağlayan bir başlıktır.

- Azami 360° görünürlük- reflektif şerit
- Gerçek yüksek görünürlük - EN20471'de tarif edilen kumaşlar; iş kıyafetini tamamlayıcı özellik
- Su geçirmez ve nefes alabilen Poliüretan Polyester kumaş
- 'Esnek' gövde tasarımı
- Standart ve kısa siperlik uzunluk seçenekleri



3M™ First Base 3 Xtra Darbe Emici Şapka

First Base 3 Xtra, dayanıklı, iş kıyafeti kumaşlarını tam gövde tasarımının sunduğu gelişmiş koruma ile birleştirmektedir.

- Geleneksel görünüm ve tasarım
- Tek renkli tasarımın üç farklı renk seçeneği mevcuttur.
- Dayanıklı polyester/pamuk karışımı kumaş
- Yan havalandırma, şapkanın daha iyi hava almasını sağlar.
- Kısa siperlik ile yukarı doğru daha iyi görüş
- Gelişmiş koruma sağlamak için benzersiz bir 'tam' gövde tasarımı kullanır.



3M™ First Base 3 Elite Darbe Emici Şapka

First Base 3 Elite, 360°'lik reflektif şerit daha iyi görünürlük sunarken modern ve cezbedici bir görünüm oluşturur.

- Modern görünüm ve cazibe
- Üç standart renk kombinasyonuna sahip şık, çift renkli şapka
- Hafif mikrofiber kumaş, nemi azaltırken hava sirkülasyonuna izin verir.
- Yan ve üst havalandırma, şapkanın daha iyi nefes almasını sağlar.
- 360° reflektif şerit görünürlüğü ve güvenliği iyileştirir.
- En iyi şekilde oturmasını sağlamak için benzersiz 'esnek' gövde tasarımından faydalanır.



3M™ First Base 3 Kış Darbe Emici Şapka

First Base 3 Kış, çalışan sağlığı ve güvenliğini çalışanların yalnızca işlerine odaklanmasına izin vererek korur. 360° reflektif şeritler tüm ışık koşullarında mümkün olan en iyi şekilde görülmeye imkânını sağlayarak, günümüzün sıfır kaza iş kültürlerindeki olası kazaların azaltılmasına yardımcı olur.

- Su geçirmez ve nefes alabilen dış kumaş, aşırı ısınma olmadan kuruluk sağlar.
- 360° reflektif şeritler işçilerin tüm ışık ve hava koşullarında görünür kalmasını sağlar.
- Şık ve pratik başlık tasarımı, kullanıcı tarafından yüksek oranda kabul edilip benimsenir.
- EN812 standardına göre CE belgelidir.
- Esnek ABS koruyucu gövde, başı darbelere ve kesilmelere karşı korur.



3M™ First Base 3 FR Darbe Emici Şapka

First Base 3 alev itici darbe başlığı, otomatik kaynak veya taşlama gibi işlemlerden sıcak kıvılcımların meydana geldiği ortamlarda veya bakım teknisyenleri, operatörler veya ziyaretçilerin kafasında yanmaya neden olabilecek veya saçları tutuşturabilecek yanıcı sıvılara maruz kaldığı veya yanıcı sıvılarla çalışmak zorunda kaldığı durumlarda işçileri korumak üzere tasarlanmıştır.

- Doğrudan havalandırma deliği olmaması olası yanma riskini düşürür.
- Tamamen alev itici (kaplamalı pamuk) dış başlığa sahiptir.
- İç içe geçmiş dış kumaş içeriden tutuşmaya karşı korur.
- Opsiyonel 'aleve dayanıklılık' maddesi dahil EN812:A1'e göre CE onaylıdır. (5 saniyede sönmeye)

3M

© 2018 Scott Safety. SCOTT, the SCOTT SAFETY Logo, ACSi, Air-Pak 75, Air-Pak 75i, AV-2000, AV-3000, Bitrex, Eagle Attack, Eagle Imager 320, ELSA, EPIC, EZ-Airline, EZ-Radiocom, ISCBA, Flame Vision, Freedom, Freedom 5000, Freedom 5600, Freedom 6000, Proflow, Promask, Protege, SEMS II, Ska-Pak, Smart Fill, Speed-Evac, Surelife ve Top Down Convertibility Scott Technologies, Inc. veya iştiraklerinin tescilli ve/veya tescilsiz markalarıdır.

Topçu Sinan Erođlu Caddesi Akel İş Merkezi No:6 | 34805 Kavacık, İstanbul | Turkey
Tel.: +90 216 538 0777
www.scottsafety.com

H/S 7038D 1217 ISO 9001 Tescilli. Her hakkı saklıdır.