

FYRTEX®

G1L CVC 275

WORKER Isı ve Alev Dayanıklı
Tulum

P/N:13805411

FLAME-RESISTANT
WORKWEAR FOR INDUSTRY



İŞÇİ SAĞLIĞI TEÇHİZATI

IST Safety Ltd

FYRTEX®

WORKER Isı ve Aleve Dayanıklı
Tulum

C1L CVC 275



Sertifikalı Güvenlik ve Güvenilir Koruma

FYRTEX® WORKER Isı ve Aleve Dayanıklı Tulum (C1L CVC 275), kaynak işlemleri, antistatik gereksinimler ve yüksek sıcaklık riski taşıyan ortamlarda kullanıcıyı ısı, alev ve kaynak sıçramalarının olumsuz etkilerine karşı korumak üzere tasarlanmıştır. 2016/425 KKD direktifi kapsamında EU Tip İnceleme Sertifikalıdır ve CE işaretlidir.

EN ISO 11612:2015 'Isı ve aleve karşı koruyucu giyecekler' ve EN ISO 11611:2015 'Kaynak ve ilgili işlemlerde kullanılan koruyucu giyecekler' Avrupa standartlarına uygun olarak üretilmiştir.

Standartlar



CE İşareti



EN ISO 11611:2015
Class 1



EN 1149-5:2018



EN ISO 11612:2015
A1 B1 C1 E2 F1



Kategori II



EN ISO 13688:2013

P/N:13816512

FYRTEX®

WORKER Isı ve Aleve Dayanıklı
Tulum
C1L CVC 275

- **Sertifikalı Güvenlik ve Güvenilir Koruma:** FYRTEX® WORKER Isı ve Aleve Dayanıklı Tulum (C1L CVC 275), kullanıcıyı yüksek sıcaklık, kaynak sıçramaları ve antistatik risklerin olumsuz etkilerine karşı korumak üzere tasarlanmıştır. 2016/425 KKD direktifi kapsamında EU Tip İnceleme Sertifikalıdır ve CE işaretlidir. Tek katmanlı yapıdadır ve hem kaynak işlemleri hem de yüksek sıcaklık ortamlarında güvenilir koruma sağlar.
- **EN ISO 11612:2015 ‘Isı ve aleve karşı koruyucu giyecekler’ ve EN ISO 11611:2015 ‘Kaynak ve ilgili işlemlerde kullanılan koruyucu giyecekler’** Avrupa standartlarına uygun olarak üretilmiştir.
- **Yüksek Kaliteli Elyaf:** %75 Pamuk FR, %24 Polyester, %1 Antistatik – PROBAN® kaplamalı özel kumaş yapısıyla dayanıklılık ve konfor sunar.
- **Antistatik Özellik:** %1 antistatik bileşen içeren kumaş yapısı ile elektrostatik deşarj risklerine karşı etkilidir.
- **Konforlu Kullanım:** Her mevsim kullanım için uygun ağırlıktaki kumaşı ve pamuk içeriği sayesinde uzun süreli kullanımlarda rahatlık sağlar.
- **Farklı Tasarım Seçenekleri:** EN 13688:2013 standardına uygun şekilde, Ceket + Pantolon veya Mont + Pantolon kombinasyonları ile ihtiyaca özel çözümler sunar.
- **Reflektif Şeritler:** Göğüs, sırt, kol ve pantolon bölgelerinde 5 cm genişliğinde, sarı-gri-sarı ya da kırmızı-gri-kırmızı desenli, alev almaz aramid taşıyıcılı reflektif şeritler tek sıra yatay olarak yerleştirilmiştir.
- **Aleve Dayanıklı Bileşenler:** Dikişlerde %100 aramid iplik kullanılmıştır. FR tekstil fermuarı (cırt bantlı) ve FR tip metal dişli fermuar ile desteklenmiştir.
- **Yüksek Güvenlik:** Alev girişini önleyen koruyucu ön fermuar patı ile maksimum koruma sağlanır.
- **Ergonomik Cepler:** Pantolonda 3, ceket/montta 3 adet olmak üzere toplam 6 adet fonksiyonel cep bulunur. İsteğe göre cep sayısı ve modeli özelleştirilebilir.
- **Elastik Bileklik Tasarımı:** Kol uçlarında yer alan FR tekstil fermuarlı (cırt bantlı) manşetler sayesinde bileğe tam oturur ve ekstra koruma sunar.
- **Kullanım Esnekliği:** Ceket + Pantolon veya Mont + Pantolon seçenekleriyle üretilebilen bu model, her ihtiyaca uyum sağlar.

*PROBAN® Solvay’in tescilli bir ticari markasıdır.

Web sitesinde sunulan renkler ve tasarımlar ile orijinal ürünler arasında farklılıklar olabilir.

ist.com.tr web sitesinde sağlanan tüm bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

WORKER Isı ve Aleve Dayanıklı
Tulum
C1L CVC 275

Performans Tablosu

EN ISO 11612 - PERFORMANS SINIFI	
EN ISO 15025 - SINIRLI ALEV YAYILIMI	A1
ISO 9151 - KONVEKTİF ISI	B1
EN ISO 6942 - RADYAN ISI	C1
ISO 9185 - ERİMİŞ DEMİR SIÇRAMASI	E2
ISO 12127 - KONTAK ISISI	F1

Beden Tablosu

FYRTEX	CEKET				PANTOLON			TULUM			
BEDEN	GÖĞÜS (CM)	KOL (CM)	OMUZ (CM)	BOY (CM)	BEL (CM)	İÇ BACAK(CM)	BOY (CM)	GÖĞÜS (CM)	KOL (CM)	İÇ BACAK(CM)	BOY (CM)
S 46/48	52	59	16	76	42	77	103	54	60	77	157
M 50/52	56	60	17	78	46	78,5	106	58	62	79,5	161
L 54/56	60	61	18	80	50	80	109	62	64	82	165
XL 58/60	64	62	19	82	54	81,5	112	66	66	84,5	169
XXL 62/64	68	63	20	84	58	83	115	70	68	87	173
TOLERANS ± % 2											

FYRTEX®

WORKER Isı ve Aleve Dayanıklı
Tulum
C1L CVC 275

Tamamlayıcı Ürünler



FYRHOOD® 50
ANTIFLASH
ÖRGÜ BAŞLIK
(Geniş Etekli)



FYRTEX® G-DWA
Soğuktan Koruyucu
Elbise İç Katmanı

FYRTEX®

FLAME-RESISTANT
WORKWEAR FOR INDUSTRY



FYRTEX®

FLAME-RESISTANT
WORKWEAR FOR INDUSTRY



FYRTEX®

FLAME-RESISTANT
WORKWEAR FOR INDUSTRY



FYRTEX®

WORKER Isı ve Alev Dayanıklı
Tulum
C1L CVC 275



Ürün sayfasına gitmek için tarayınız.



AT Uygunluk Beyanı.



İŞÇİ SAĞLIĞI TEÇİZATI

IST Safety Ltd

Bizimle Güvendesiniz...

FLAME-RESISTANT
WORKWEAR FOR INDUSTRY

Daha fazla ürün ve bilgi
için web sitemizi ziyaret
edebilirsiniz.



www.ist.com.tr



1979
YILINDAN
BU YANA



9001:2015
SERTİFİKALI
ÜRETİCİ



DÜNYA'DA
HER YIL 70+
ÜLKEYE İHRACAT



İvedik OSB Mh. 2269. Cd. No:42 PK.06374
Yenimahalle / ANKARA



0312 384 13 00



info@ist.com.tr