



X2
Y2
Z2

FYRPRO®

NXT

İTFAİYECİ ELBİSELERİ

EN 469:2020



X2
Y2
Z2



EN ISO
13688:2013



MED
2489/23



STANDART ÖZELLİKLER

Göğüste telsiz cebi ve el feneri için kanca bulunmaktadır

Koltuk altlarında hareket kabiliyetini artırıcı ek parça bulunmaktadır.

Fermuarlar metal veya kemik dişli, alev almaz, panik tip yüksek kalitedir. Fermuar üstünü kapatan dış katman kumaşından cırtlı pat mevcuttur.

Cekette, kolları ve gövdede çift reflektif şerit bulunmaktadır. Reflektifler 50 mm kalınlığında sarı-gri-sarıyüksek görünürlüklü alev almazdır. Ayrıca segmented (parçalı) reflektif tercih edilebilir.



Kol ağzı metaaramid örgü bileklilidir. Kol ağzı ayarlanabilir alev almaz cırtlıdır.



Sol cep üzerinde eldiven asmak için metal kancalar mevcuttur.

Pantolonlarda Elastik Bel
Elastik / Ayarlanabilir
Pantolon Askıları
Ayarlanabilir Manşet
İç Cep
Ceket Askısı

OPSİYONEL ÖZELLİKLER

FIREMAN

Reflektif Sırt Yazısı

Körüklü Yan Cep

Yan Cep Takılıp Çıkartılabilir
Cırtlı Bantlı Sırt

Anti-wicking
Bariyer

Silikon Kevlar
Dirsek Takviyesi


İstenen Boyutlarda ve
Konumda Kullanılabilir
Cep Modelleri

Silikon Kevlar
Diz Takviyesi /
Koruyucu Ped

- ✗ Omuzlara Silikon Kevlar Takviye
- ✗ Sırtta Gri Reflektif Yazı
- ✗ Antiwicking Bariyer Yerine
İç Katman Kontrol Açıklığı
- ✗ Pantolon Paçalarında Silikon
Kevlar Takviye

- ✗ Ceplerde Kuş Gözü
- ✗ Aramid Keçe Takviyeler
- ✗ Pantolonlarda Arkası Yüksek Bel
- ✗ Paça Fermuarı
- ✗ Velcro İle Çıkarılabilir Pantolon
Askıları

KATMAN SİSTEMİ



- Dış Katman:** Nomex® NXT (75% Nomex®, 23% Kevlar®, 2% P140), 195gsm
 - Nem Bariyeri:** FR-FELT + PTFE(R) 80% Metaaramid, 20% Paraaramid + PTFE membrane, 170 gsm
 - Isı Bariyeri:** 100% Kermel® iç astara kapitone dokunmamış kumaş, 55 gsm
 - İç katman:** 50% Kermel®, 50% Lenzing™ FR, 115 gsm
- DuPont™, Nomex® ve Kevlar® E.I. du Pont de Nemours and Company veya ortakları tarafından tescilli ticari markalardır.
Kermel® Kermel SAS'ın tescilli bir ticari markasıdır.
Lenzing™ FR Lenzing AG'nin tescilli ticari markasıdır.

Renk Seçenekleri



FYRPRO® NXT İtfaiyeci Elbisesi



EN 469:2020



EN 1149-5:2018



EN ISO 13688:2013



MED 2489/23



NXT İTFAİYECİ ELBİSESİ

Yeni nesil X-serisi itfaiyeci elbiselerimizin ilki FYRPRO® NXT İtfaiyeci Elbisesi, yangınla mücadele eden personelin yangın söndürme çalışmaları esnasında ortaya çıkan su, alev ve sıcaklığın olumsuz etkilerinden korunması amacıyla kullanılır.

İlgili Avrupa standardının en son versiyonuna göre sertifikalıdır.

(EU) 2016/425 KKD yönetmeliğine göre AT Tip İnceleme Sertifikasına sahiptir ve CE işareti taşır.

EN 469:2020 İtfaiyeciler için koruyucu giyecekler "Yangınla mücadele de kullanılan koruyucu giyeceklerle dair performans kuralları" standardına uygun üretilmiştir.

EN 1149-5:2018 "Koruyucu giyecekler-Elektrostatik özellikler" standardına uygun üretilmiştir.

EN ISO 13688:2013 "Koruyucu giyecekler- Genel gereksinimler" standardına göre uygun dizayn edilmiştir.

Elbisede kullanılan malzemelerin insan sağlığını olumsuz yönde etkilemeyecek özellikte olduğunu gösteren OEKO-TEX belgelidir.

Ceket ve pantolon olarak tasarlanan itfaiyeci elbisesi, ısı ve aleve maruz kalan itfaiye personeli ve çalışanlar için özel olarak tasarlanmış olup güvenli ve konforludur.

İtfaiyeci elbisesi, ceket ve pantolon olmak üzere iki parçadan oluşur ve hareket kabiliyetini kolaylaştırıcı tasarıma sahiptir.

Dört katlıdır.

EN 469:2020 SEVİYE 2



X2
Y2
Z2

EN 469:2020

TESTLER	TEST METODU	İŞARET
Isı Transfer (Alev)	EN ISO 9151	X2
Isı Transfer (Radyan)	EN ISO 6942	
Su Nüfuz yet ne D reng	EN ISO 811	Y2
Su Buharı Geçirgenli ğ	EN ISO 11092	Z2

FYRPRO® NXT BEDEN ÖLÇÜLERİ				
BEDEN	KİŞİ BOYU (CM)	KİŞİ GÖĞÜS ÖLÇÜSÜ (CM)	KİŞİ BEL ÇEVRESİ (CM)	CEKET BOYU (CM)
XS 42/44	158-164	80-88	68-76	82
S 46/48	164-170	88-96	76-84	83
M 50/52	170-176	96-104	84-92	84
L 54/56	176-182	104-112	92-100	85
XL 58/60	182-188	112-120	100-108	86
XXL 62/64	188-192	120-128	108-116	87
3XL 62/65	188-192	128-136	116-124	88
4XL 62/66	192-196	136-142	124-132	89
TOLERANS ± % 2				

DuPont™, Nomex® ve Kevlar® E.I. du Pont de Nemours and Company veya ortakları tarafından tescilli ticari markalardır.

Lenzing™FR Lenzing AG'nin tescilli ticari markasıdır.

Kermel® Kermel SAS'ın tescilli bir ticari markasıdır.

3M™ ve Scotchlite™ 3M'in tescilli ticari markalarıdır.

OEKO-TEX® OEKO-TEX Service GmbH'nin tescilli bir ticari markasıdır.

Fyrpro® şirketimizin tescilli bir ticari markasıdır.

Web sitesinde sunulan renkler ile orijinal ürünler arasında farklılıklar olabilir.

ist.com.tr web sitesinde sunulan tüm bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.