ELECTPRO®

ULTRASOFT 900

ARK KORUYUCU OPERASYON ELBİSESİ

Ürün Kodu: 13513122

ÜSTÜN KORUMA



CE

EN 61482-2:2020
APC 2 (7kA)
ATPV: 63cal/cm²

PPE
Personal Protective Equipment
Category III
REGULATION (EU)2016/425

EN 1149-5:2018

EN ISO 13688:2013+
EN ISO 13688/A1:2021

GS ET 29:2019

Westex UltraSoft®

Westex Indigo®

Dış Kumaş: Yanması geciktirilmiş yüksek kaliteli pamuk ve poliamid elyaflar.
İç Astar: Yanması geciktirilmiş özel yapılı ve yüksek kaliteli pamuk ile yüksek güvenlik ve konfor.

ELECTPRO® G2L ULTRASOFT 900, yüksek enerjili elektrik ark patlamalarına, ısı, basınç ve erimiş parçacıklara karşı üstün koruma sağlamak için tasarlanmış özel bir operatör kıyafetidir. Üç parçadan oluşan bu set; ceket, pantolon ve koruyucu başlık ile kullanıcıyı tam anlamıyla korur. (EU) 2016/425 Kişisel Koruyucu Donanım sınıfında yer alan bu elbise, IEC EN 61482-2 ve GS ET 29 Avrupa standartlarına uygun olarak üretilmiş olup, CE sertifikalıdır.

Tasarım

Komple Set: Uzun ceket, bahçıvan pantolon ve koruyucu başlık içeren tam koruma sağlayan set.
Bel ve Paça Ayarları: Esnek cırt bantları ile bel ve paçalarda kolay ayar imkânı.
Cep Tasarımı: Kullanıcı güvenliği için cep bulunmaz, böylece elektrik arkı sıçramalarının etkisi minimize edilir.
Koruyucu Bantlar: Ceket önünde boydan boya koruyucu pat ile yüksek güvenlik.
Ergonomik Bahçıvan Tasarımı: Kullanıcıya geniş hareket kabiliyeti sunarak rahat çalışma imkânı sağlar.

ELECTPRO® ULTRASOFT 900
ARK KORUYUCU OPERASYON ELBİSESİ

Westex Indigo®
Westex UltraSoft®




ATPV 63 cal/cm² HRC 4

Elektrik Arkı ve Yüksek Enerjili Ortamlar İçin Üstün Koruma (ATPV 63 cal/cm²)

Kullanım Alanları

- Orta ve Yüksek Gerilim Trafo Merkezleri
- Şalt Tesisleri
- Yüksek Gerilim Yağlı Devre Kesici Alanları
- Elektrik Enerjisi Üretim ve Dağıtım Tesisleri







Westex®, UltraSoft®, Westex Indigo™ ise Milliken & Company'nin tescilli ticari markalarıdır.



Başlık Özellikleri

Optik düzeltmelerle enjeksiyon kalıplama yöntemiyle üretilmiş ve şekillendirilmiş premium buğu önleyici kaplamalı, çift camlı vizör. ATPV 75 cal/cm².

- **Malzeme:** Polikarbonat
- **Vizör Boyutu:** 25,4 x 50,8 x 0,15 cm (10“ x 20“ x 0.06“)
- **Ağırlık:** 334 g (11,78 oz)
- **Renk:** Gri
- **Standartlar:** NFPA 70E, ANSI Z87.1, ASTM F2178, 75 cal/cm²

ATPV 75 cal/cm²

Başlıkta kullanılan vizör 75 cal/cm²'dir.



Standartlar

CE

EN 61482-2:2020
APC 2 (7kA)
ATPV: 63cal/cm²

EN 1149-5:2018

EN ISO 13688:2013+
EN ISO 13688/A1:2021

GS ET 29:2019

PPE
Personal Protective Equipment
Category III
REGULATION (EU)2016/425

ELECTPRO® ULTRASOFT 900 BEDEN ÖLÇÜLERİ

BEDEN	KİŞİ BOYU (CM)	KİŞİ GÖĞÜS ÖLÇÜSÜ (CM)	KİŞİ BEL ÇEVRESİ (CM)	CEKET BOYU (CM)	ARK OPERASYON GİYSİSİ İÇİN CEKET BOYU (CM)
S 46/48	164-170	88-96	76-84	83	93
M 50/52	170-176	96-104	84-92	83	93
L 54/56	176-182	104-112	92-100	85	95
XL 58/60	182-188	112-120	100-108	85	95
XXL 62/64	188-192	120-128	108-116	87	97

TOLERANS ± % 2

ELECTPRO®

ELEKTRİK ARKINDAN KORUYUCU ELBİSELER

ELECTPRO®



Elbise Tipi	MONT & PANTOLON	MONT & PANTOLON	MONT & PANTOLON	KABAN	OPERASYON ELBİSESİ	OPERASYON ELBİSESİ
Standart	EN 61482-2:2020 APC 1 4(kA) EN ISO 11612:2015 A1+A2 B1 C1 F1	EN 61482-2:2020 APC2 7(kA) EN ISO 11612:2015 A1+A2 B1 C1 F1	EN 61482-2:2020 APC 2 7(kA) EN ISO 11612:2015 A1+A2 B1 C1 F2 EN 17353 2020 TYPE B2 /AB3	EN 11612:2015 A1 B2 C2 F3 EN 17353 2020 TYPE B3	EN 61482-2:2020 APC 2 7(kA)	EN 61482-2:2020 APC 2 7(kA) EN ISO 11612:2015 A2 B2 C2
ATPV Değerleri	HRC 2 11,8 cal/cm²	HRC 2 22 cal/cm²	HRC 3 31 cal/cm²	HRC 4 40 cal/cm²	HRC 4 46 cal/cm²	HRC 4 63 cal/cm²
ELIM Değerleri	7,6 cal/cm²	20 cal/cm²	28 cal/cm²	33 cal/cm²	42 cal/cm²	-
Antistatiklik EN 1149-3/5 2018	✓	✓	✓	✓	-	✓
CE Sertifikası	✓ AT-Tip İnceleme Sertifikası					
Tehlike Kategorisi	✓ Kategori III					
Katman Sayısı	1	2	2	4	2	2
Katman Ağırlığı	250 g/m²	400 g/m²	450 g/m²	605 g/m²	692 g/m²	915 g/m²
Katman Bilgisi	**Kumaş:** % 65 Lenzing™ FR, % 22 Teijinconex®, % 12 PA, % 1 Belltron®	**Dış Katman:** % 65 Lenzing™ FR, % 22 Teijinconex®, % 12 Twaron®, % 1 Belltron® **İç Katman:** %64 Lenzing™ FR, %30 Teijinconex®, %5 Twaron® %1 Antistatik	**Dış Katman:** %45 Teijinconex®, %29 Lenzing™ FR, %25 PES, %1 Belltron® **İç Katman:** %64 Lenzing™ FR, %35 Teijinconex®, %1 Belltron®	**Dış katman:** %65 Lenzing™ FR, %22 Teijinconex®, %12 Poliamid, %1 Belltron® **Nem Bariyeri:** %90 Polyester FR , %10 PES nefes alabilir membran **Isı Bariyeri:** %100 Dokunmamış Kermel® **İç Katman :** %50 Kermel® %50 Lenzing™ FR	**Katman Sistemi:** %87 Cotton FR, %12 High Tenacity Nylon FR, %1 Polyester/Carbon Bicomponent Fiber "Çift katlı olarak üretilmiştir."	**Dış Katman:** %88 Cotton FR, %12 Poliamid **İç Katman:** %100 Cotton FR
Teknoloji	LENZING Teijinconex Belltron	LENZING Teijinconex Belltron Twaron®	LENZING Teijinconex Belltron	LENZING Teijinconex Belltron KERMEL	WESTEX® UltraSoft®	WESTEX® UltraSoft® WESTEX® Indigo®
Özelleştirme	✓	✓	✓	✓	STANDART ÖZELLİKLER	STANDART ÖZELLİKLER

ELECTPRO®

ELEKTRİK ARKINDAN KORUYUCU DONANIMLAR

ELECTPRO®



Elbise Tipi	GÖMLEK	TSHIRT POLO/DÜZ	ANTİ FLAŞ BAŞLIK
Standart	EN 61482-2:2020 APC 1 4(kA) EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1	EN 61482-2:2020 APC 1 4(kA) EN ISO 11612:2015 A1 B1 C1	EN 13911:2017
ATPV Değerleri	HRC 1 7,7 cal/cm²	HRC 2 11 cal/cm²	HRC 2 22 cal/cm²
ELIM Değerleri	4,4 cal/cm²	9,5 cal/cm²	-
Antistatiklik EN 1149-3/5 2018	✓ Antistatiklik		
CE Sertifikası	✓ CE Sertifikası		
Tehlike Kategorisi	✓ Kategori III		
Katman Sayısı	1	1	2
Katman Ağırlığı	145 g/m²	220 g/m²	440 g/m²
Katman Bilgisi	Kumaş: %64 Lenzing™ FR, %30 Teijinconex®, %5 Twaron® %1 Antistatik,	Kumaş: %50 Kermel®, %49 Lenzing™ FR , %1 Antistatik	Kumaş: %50 Kermel®, %49 Lenzing™ FR , %1 Antistatik "Çift katlı örgü kumaştan üretilmiştir"
Teknoloji	LENZING Teijinconex Twaron®	LENZING KERMEL	LENZING KERMEL
Özelleştirme	✓	✓	STANDART ÖZELLİKLER

Not Alanı:

1979 YILINDAN BU YANA

DÜNYA'DA HER YIL 70+ ÜLKEYE İHRACAT

ISO 9001:2015 SERTİFİKALI ÜRETİCİ

SATRA

İŞÇİ SAĞLIĞI TEÇHİZATI

İvedik OSB Mh. 2269. Cd. No:42 PK.06374 Yenimahalle /ANKARA

0312 384 13 00

info@ist.com.tr

Made in Türkiye

AT Uygunluk Beyanı:

Electpro® Genel Tanıtım Dökümanı:

Ürün Sayfasına Erişmek İçin:



ELECTPRO®

ULTRASOFT 900

ARK KORUYUCU OPERASYON ELBİSESİ

İŞÇİ SAĞLIĞI TEÇHİZATI

IST Safety Ltd

www.ist.com.tr