ELECTPRO®

LINEMAN 31 B2/AB3

ARK KORUYUCU ELBİSE

P/N:13513124

EN ISO 11612:2015
A1+A2 B1 C1 F2

EN 61482-2:2020
IEC 61482-1-1:2019
ATPV=31 cal/cm²
EN 61482-1-2:2014
APC 2(7kA)

EN 1149-5:2018

EN ISO 13688:2013

EN 17353:2020
TYPE AB3

EN 17353 2020
TYPE B2

PPE
Personal Protective Equipment
Category III
REGULATION
(EU)2016/425

CE

ATPV 31 cal/cm²
ELIM: 28 cal/cm² HRC 3

ÜSTÜN KORUMA



Dış Katman: Yüksek teknoloji ürünü Teijinconex®, Lenzing™FR, PES ve Belltron® liflerinden oluşan özel bir karışım kullanılmıştır. Bu lifler, üstün ısı ve alev dayanıklılığı, mekanik mukavemet ve antistatik özellikler sunar.
İç Katman: Lenzing™FR, Teijinconex® ve Belltron® liflerinin benzersiz kombinasyonu ile üretilmiştir. Bu katman, ekstra konfor ve koruma sağlayarak uzun süreli kullanımlarda bile rahatlık sunar.
Reflektif Şeritler: 50mm genişliğinde AB3 için sarı-gri-sarı, B2 için gri alev almaz özelliktedir.

*Teijinconex® ve Twaron®, Teijin Aramid B.V.'nin tescilli ticari markalarıdır. | Lenzing™FR Lenzing AG'nin tescilli ticari markasıdır. | Belltron® Swicofil AG firmasının tescilli markasıdır. | Web sitesinde sunulan renkler ve tasarımlar ile orijinal ürünler arasında farklılıklar olabilir. | *ist.com.tr web sitesinde sağlanan tüm bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.*

Tasarım

Isı ve Aleve Dayanıklılık: Yüksek sıcaklık ve alevlere karşı etkili koruma sağlar.
Elektrik Arkına Karşı Koruma: Elektrik arkının ısı, basınç ve erimiş parçacıklarının olumsuz etkilerine karşı vücudunuzu korur.
Yüksek Görünürlük: Sarı-gri-sarı alev almaz reflektif şeritler sayesinde her koşulda fark edilmenizi sağlar.
Antistatik Özellik: Statik elektriğin birikimini önleyerek güvenli bir çalışma ortamı oluşturur.
Ergonomik Tasarım: EN ISO 13688 standardına uygun ergonomik yapısıyla rahat hareket imkanı sunar.
Dizayn: Ceket Pantolon ve Pardesü olarak üretilmiştir.

ELECTPRO® LINEMAN 31 AB3
ARK KORUYUCU ELBİSE



ATPV 31 cal/cm²
ELIM: 28 cal/cm² HRC 3

Elektrik Arkı ve Yüksek Enerjili Ortamlar İçin Üstün Koruma (ATPV 31 cal/cm²)

Kullanım Alanları
- Elektrik dağıtım ve iletim hatları
- Endüstriyel tesisler
- Acil durum müdahale ekipleri
- Yüksek riskli çalışma ortamları

Performans Seviyeleri
- Sınırlı Alev Yayılımı (EN ISO 11612): A1+A2
- Konvektif Isı (EN ISO 9151): B1
- Radyan Isı (EN ISO 6942): C1
- Kontak Isısı (EN ISO 12127): F2

ÜSTÜN KORUMA

ELECTPRO® LINEMAN 31 B2
ARK KORUYUCU ELBİSE



ELECTPRO® BEDEN ÖLÇÜLERİ

BEDEN	KİŞİ BOYU (CM)	KİŞİ GÖĞÜS ÖLÇÜSÜ (CM)	KİŞİ BEL ÇEVRESİ (CM)	CEKET BOYU (CM)	ARK OPERASYON GİYSİSİ İÇİN CEKET BOYU (CM)
S 46/48	164-170	88-96	76-84	83	93
M 50/52	170-176	96-104	84-92	83	93
L 54/56	176-182	104-112	92-100	85	95
XL 58/60	182-188	112-120	100-108	85	95
XXL 62/64	188-192	120-128	108-116	87	97

TOLERANS ± % 2



ELECTPRO®



AT Uygunluk Beyanı:

Electpro® Genel Tanıtım Dökümanı:

Ürün Sayfasına Erişmek İçin:



ELECTPRO®

LINEMAN 31 B2 /AB3

ARK KORUYUCU ELBİSE

İŞÇİ SAĞLIĞI TEÇHİZATI

IST Safety Ltd

www.ist.com.tr

İvedik OSB Mh. 2269. Cd. No:42 PK.06374
Yenimahalle /ANKARA

0312 384 13 00

info@ist.com.tr

45+ YEARS 1979 YILINDAN BU YANA

DÜNYA'DA HER YIL 70+ ÜLKEYE İHRACAT

ISO 9001:2015 SERTİFİKALI ÜRETİCİ

SATRA TECHNOLOGY