FYRTEX®

C1L PRO 250

MULTI Isı ve Aleve Dayanıklı
Tulum
P/N:13816412

FLAME-RESISTANT
WORKWEAR FOR INDUSTRY



İŞÇİ SAĞLIĞI TEÇHİZATI
IST Safety Ltd

FYRTEX®

MULTI Isı ve Aleve Dayanıklı Tulum

C1L PRO 250



Sertifikalı Güvenlik ve Güvenilir Koruma

FYRTEX® MULTI Isı ve Aleve Dayanıklı tulum, kullanıcıyı ısı, alev ve kaynak sıçramalarının olumsuz etkilerine karşı korumak üzere tasarlanmıştır. 2016/425 KKD direktifi kapsamında EU Tip İnceleme Sertifikalı ve CE işaretlidir.

EN ISO 11612:2015 ve EN ISO 11611:2015 Avrupa standartlarına uygun olup, yüksek sıcaklık, kaynak ve ilgili endüstriyel ortamlarda güvenilir bir koruma sağlar.

Standartlar

CE İşareti

EN ISO 11611:2015 Class 1 A1

EN 1149-5:2018

EN ISO 11612:2015 A1 B1 C1 E1 F1

PPE Personal Protective Equipment Category II REGULATION (EU)2016/425

Kategori II

EN ISO 13688:2013



FYRTEX®

MULTI Isı ve Aleve Dayanıklı Tulum
C1L PRO 250

- FYRTEX® MULTI Isı ve Aleve Dayanıklı Tulum, kullanıcıyı yüksek sıcaklık, kaynak sıçramaları ve antistatik risklerin olumsuz etkilerine karşı korumak üzere tasarlanmıştır. 2016/425 KKD direktifi kapsamında EU Tip İnceleme Sertifikalı ve CE işaretlidir.

- EN ISO 11612:2015 'Isı ve aleve karşı koruyucu giyecekler' ve EN ISO 11611:2015 'Kaynak ve ilgili işlemlerde kullanılan koruyucu giyecekler' Avrupa standartlarına uygun olarak üretilmiştir.

- Sertifikalı Koruma: EN ISO 11612:2015 A1, B1, C1, E1, F1 ve EN ISO 11611:2015 Sınıf 1 standart performans seviyelerine sahiptir.

- Antistatik Özellik: EN 1149-5:2018 standardına uygun antistatik özellik taşır.

- Yüksek Kaliteli Elyaflar: %65 Lenzing™FR, %22 Teijinconex®, %12 Poliamid ve %1 Belltron® içeriğine sahip özel kumaş yapısı ile hem dayanıklılık hem konfor sunar.

- Konforlu Kullanım: İnce ve yumuşak tuşeli kumaşı sayesinde uzun süreli kullanımlarda bile konforlu giyim imkânı sağlar.

- Farklı Tasarım Seçenekleri: EN 13688:2013 standardına uygun şekilde, Ceket + Pantolon veya Mont + Pantolon alternatifleri ile ihtiyaca özel çözümler sunar.

- Reflektif Şeritler:Göğüs, sırt, kol ve pantolon bölgelerinde tek sıra yatay yerleştirilmiş 5 cm genişliğinde alev almaz reflektif şeritler (sarı-gri-sarı, kırmızı-gri-kırmızı veya sadece gri renk seçenekli aramid taşıyıcılı) bulunur.

- Aleve Dayanıklı Bileşenler: Dikişlerde %100 aramid iplik kullanılmıştır. FR siyah tekstil fermuarı (cırt bantlı) ve FR tip metal dişli fermuar ile desteklenmiştir.

- Yüksek Güvenlik: Alev girişini önleyen koruyucu ön fermuar patı ile maksimum koruma sağlanır.

- Ergonomik Cepler: Tulum pantolon kısmında 3 adet cep, üst kısmında ise 2 adet cep mevcuttur, isteleriniz doğrultusunda cep sayısı/modeli değişebilir,

- Elastik Bileklik Tasarımı: Kol uçlarında yer alan FR tekstil fermuarlı (cırt bantlı) manşetler sayesinde bileğe tam oturur ve ekstra koruma sunar.

- Kullanım Esnekliği: Tek katmanlı yapıdadır ve farklı bedenlerde müşteriye özel üretim yapılabilir.

- Renk: Standart renk laciverttir. Diğer renk taleplerinde üretim esnekliği sunulmaktadır.

Teijinconex® ve Twaron®, Teijin Aramid B.V.'nin tescilli ticari markalarıdır.
Lenzing™FR Lenzing AG'nin tescilli ticari markasıdır.
Belltron® Swicofil AG firmasının tescilli markasıdır.
Web sitesinde sunulan renkler ve tasarımlar ile orijinal ürünler arasında farklılıklar olabilir.
ist.com.tr web sitesinde sağlanan tüm bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.



FYRTEX®

MULTI Isı ve Aleve Dayanıklı Tulum

C1L PRO 250

Performans Tablosu

EN ISO 11612 - PERFORMANS SINIFI	
EN ISO 15025 - SINIRLI ALEV YAYILIMI	A1
ISO 9151 - KONVEKTİF ISI	B1
EN ISO 6942 - RADYAN ISI	C1
ISO 9185 - ERİMİŞ DEMİR SIÇRAMASI	E1
ISO 12127 - KONTAK ISISI	F1

Beden Tablosu

FYRTEX	CEKET				PANTOLON			TULUM			
BEDEN	GÖĞÜS (CM)	KOL (CM)	OMUZ (CM)	BOY (CM)	BEL (CM)	İÇ BACAK(CM)	BOY (CM)	GÖĞÜS (CM)	KOL (CM)	İÇ BACAK(CM)	BOY (CM)
S 46/48	52	59	16	76	42	77	103	54	60	77	157
M 50/52	56	60	17	78	46	78,5	106	58	62	79,5	161
L 54/56	60	61	18	80	50	80	109	62	64	82	165
XL 58/60	64	62	19	82	54	81,5	112	66	66	84,5	169
XXL 62/64	68	63	20	84	58	83	115	70	68	87	173
TOLERANS ± % 2											

FYRTEX®

MULTI Isı ve Aleve Dayanıklı Tulum

C1L PRO 250





TAMAMLAYICI ÜRÜNLER



FYRHOOD® 50 ANTİFLASH ÖRGÜ BAŞLIK (Geniş Etekli)



FYRTEX® G-DWA Soğuktan Koruyucu Elbise İç Katmanı

FYRTEX®

MULTI Isı ve Aleve Dayanıklı Tulum
C1L PRO 250

Ürün sayfasına gitmek için tarayınız.

AT Uygunluk Beyanı.

FLAME-RESISTANT WORKWEAR FOR INDUSTRY

İŞÇİ SAĞLIĞI TEÇHİZATI

IST Safety Ltd

Bizimle Güvendesiniz...

45+ YEARS
1979 YILINDAN BU YANA

ISO 9001:2015 SERTİFİKALI ÜRETİCİ

DÜNYA'DA HER YIL 70+ ÜLKEYE İHRACAT

İvedik OSB Mh. 2269. Cd. No:42 PK.06374
Yenimahalle /ANKARA

0312 384 13 00

info@ist.com.tr

Daha fazla ürün ve bilgi için web sitemizi ziyaret edebilirsiniz.

www.ist.com.tr