



PORTWEST - FR61 - КУПТКА HI-VIS MULTI NORM



FR61 изготовлен из ткани Bizflame Multi - очень креативного продукта.

Костюм, защищающий от множества рисков, сочетается с широким спектром использования и оптимальной защитой.

Флуоресцентные цвета и негорючие светоотражающие полосы делают владельца всегда видимым.

Он удобен и очень долговечен благодаря структуре двойной строчки, удобному дизайну кармана и двусторонней латунной молнии.

**Bizflame**

Рабочая одежда с комплексной защитой Bizflame Multi состоит из 99% хлопка и 1% углеродных волокон и весит 345 г.

Эта ткань обладает защитой от хивиса, пламени, сварки, электрической дуги и обладает антистатическими свойствами.

Благодаря своим передовым технологиям он завоевал доверие и признание тысяч сотрудников.

Он не имеет себе равных по своему максимальному комфорту, превосходным защитным свойствам и устойчивой к пятнам фторуглеродной отделке.

FR61 изготовлен из ткани Bizflame Multi - очень креативного продукта.

Костюм, защищающий от множества рисков, сочетается с широким спектром использования и оптимальной защитой.

Флуоресцентные цвета и негорючие светоотражающие полосы делают владельца всегда видимым.

Он удобен и очень долговечен благодаря структуре двойной строчки, удобному дизайну кармана и двусторонней латунной молнии.

### **Bizflame**

Рабочая одежда с комплексной защитой Bizflame Multi состоит из 99% хлопка и 1% углеродных волокон и весит 345 г.

Эта ткань обладает защитой от хивиса, пламени, сварки, электрической дуги и обладает антистатическими свойствами.

Благодаря своим передовым технологиям он завоевал доверие и признание тысяч сотрудников.

Он не имеет себе равных по своему максимальному комфорту, превосходным защитным свойствам и устойчивой к пятнам фторуглеродной отделке.

### **Особенности**

CE-CAT III

Гарантированная огнестойкость при использовании

Защита от лучистого, конвективного и контактного тепла

Сертифицирован против брызг расплавленного металла

Защита источника класса 2

Пришивание огнестойкой ленты для промышленной стирки

Прочная, прочная и долговечная латунная молния.

Кольцо, облегчающее использование радио

Блокирует 98% УФ-лучей с уровнем UPF 50+.

Очень прочная структура тройного стежка.

## Стандарты:

ELIM TESTING IN PROGRESS

EN 1149 -5

EN 13034 Type PB [6]

EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, E3, F1)

EN ISO 11611 Class 1 (A1+A2)

IEC 61482-2

IEC 61482-1-2 Class 1

EN ISO 20471 Class 3

ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV = 13.6 CAL/CM2 (HAF = 82%))



SINCE  
1979



9001:2015  
CERTIFIED  
COMPANY



Delivering Worldwide  
**70+** Countries and  
Growing!