



## Basınçlı Depolu, Tekerlekli, Portatif Kombine Duş, ISTEÇ Tip



Ürün Kodu: 15039010 / 15039010-316 / 15039020 / 15039020-316 / 15039030 / 15039030-316 / 15039050 / 15039050-316

Portatif Depolu, Basınçlı, Acil Duş ve Göz / Yüz Yıkama Çeşmesi, opsiyonel olarak tekerlekli taşıma arabası ile birlikte üretilmektedir.

Ünitelerinin basınçlı depoları 2014/68/AB yönetmeliğine uygun olarak EN 13445:2014 standardına göre üretilmektedir ve belgelendirilmiştir, CE işareti taşıyan güvenliği ispatlanmış ürünlerdir.

50, 75, 90, 100 L paslanmaz çelik depo seçenekleri mevcuttur.

Standart olarak 50 l su kapasitelidir.

½ dakikadan daha fazla sabit akış sağlar.

Farklı kapasiteler için aşağıdaki ürün tablosundan faydalanabilirsiniz.

Kompakt yapısı sayesinde kullanılmadığı zamanlar fazla yer işgal etmez.

Büyük çaplı tekerlekleri sayesinde yüksek manevra kabiliyeti vardır.

Basınçlı hava ile çalışır.

Sabit göz/yüz yıkama sistemlerinin kurulamayacağı uzaklıktaki çalışmalar ve geçici çalışmalar sırasında ve muhtelif tehlikelerin olabileceği yerlerde kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

Tekerlekli kolay taşıma sistemi sayesinde bir kişi tarafından rahatlıkla taşınabilir.

2" doldurma tapası mevcuttur.

Depo su çıkışında akışın kontrollü ve düzenli olması için regülatör bulunmaktadır.

Tehlike durumunda vana koluna basılarak havalandırılmış temiz suyun püskürtülmesi sağlanır.

Standart olarak el kumandalı ve sabit nozullu üretilir.

Kullanım sonrasında su ve hava doldurma işlemleri tekrarlanarak sürekli bir kullanım sağlanmaktadır. Duş sistem ve parçaları paslanmaz çelikten üretilebilir.



CE İşareti



GOST-R



TS EN 13445:2014



EA

## TEKNİK BİLGİLER

Portatif Depolu, Basınçlı, Acil Duş ve Göz / Yüz Yıkama Çeşmesi, opsiyonel olarak tekerlekli taşıma arabası ile birlikte üretilmektedir.

Ünitelerinin basınçlı depoları 2014/68/AB yönetmeliğine uygun olarak EN 13445:2014 standardına göre üretilmektedir ve belgelendirilmiştir, CE işareti taşıyan güvenliği ispatlanmış ürünlerdir.

50, 75, 90, 100 L paslanmaz çelik depo seçenekleri mevcuttur.

Standart olarak 50 l su kapasitelidir.

½ dakikadan daha fazla sabit akış sağlar.

Farklı kapasiteler için aşağıdaki ürün tablosundan faydalanabilirsiniz.

Kompakt yapısı sayesinde kullanılmadığı zamanlar fazla yer işgal etmez.

Büyük çaplı tekerlekleri sayesinde yüksek manevra kabiliyeti vardır.

Basınçlı hava ile çalışır.

Sabit göz/yüz yıkama sistemlerinin kurulamayacağı uzaklıktaki çalışmalar ve geçici çalışmalar sırasında ve muhtelif tehlikelerin olabileceği yerlerde kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

Tekerlekli kolay taşıma sistemi sayesinde bir kişi tarafından rahatlıkla taşınabilir.

2" doldurma tapası mevcuttur.

Depo su çıkışında akışın kontrollü ve düzenli olması için regülatör bulunmaktadır.

Tehlike durumunda vana koluna basılarak havalandırılmış temiz suyun püskürtülmesi sağlanır.

Standart olarak el kumandalı ve sabit nozullu üretilir.

Kullanım sonrasında su ve hava doldurma işlemleri tekrarlanarak sürekli bir kullanım sağlanmaktadır. Duş sistem ve parçaları paslanmaz çelikten üretilebilir.



SINCE  
1979

