



Endüstriyel Tip Dekontaminasyon Ünitesi



Ürün Kodu: 15051000 • 15051000-316 • 15051500 • 15052000

P/N : 15051000 (Paslanmaz Çelik)

P/N : 15051000-316 (Paslanmaz Çelik-316)

P/N : 15051500 (Galvanizli ve Boyalı Çelik)

P/N : 15052000 (Çadırı ve 300 L Su Depolu Sistem)

Kimyasal ve biyolojik etkilere maruz kalanların veya gerektiğinde yangın anında alev alan giysilerin üzerine ve kişilerin tüm vücutlarına yıkama sıvısını püskürterek korunmalarını sağlayan sistemlerdir.

Platform üzerine çıkıldığında sistem otomatik olarak çalışır.



Ex-Proof (ATEX)



GOST-R

Teknik Bilgiler

Kimyasal ve biyolojik etkilere maruz kalanların veya gerektiğinde yangın anında alev alan giysilerin üzerine ve kişilerin tüm vücutlarına, yıkama sıvısını püskürterek korunmalarını sağlayan sistemlerdir.

Platform üzerine çıkıldığında sistem otomatik olarak çalışır.

14 adet püskürtme nozulu ile vücudun her yerine su püskürtülmesi sağlar.

Suyun dönülü püskürtülmesiyle hızlı ve kolay yıkama imkanı sağlanır.

3 yanından kapatılarak pratik kabin oluşturulabilir.

OPSİYONLAR

Ex-proof

veya Non

Ex-proof

Sesli ve

Işıklı Alarm

Ex-proof

veya Non

Ex-proof

Aydınlatma

GRP

platform

316

Paslanmaz

çelik

materyal

Su basınç

regülatörü

Flanşlı su

giriş

Yan ve arka

paneller

veya Çadır

Su deposu

300 LT Depolu ve

Çadır

Dekontaminasyon

Ünitesi Özellikleri:

Vana koluna bağlı olarak çalışan micro swiç vasıtasıyla vana açıldığında otomatik olarak pompa devreye girer, pompa devreye girdiğinde pano üzerindeki kırmızı ışık ile ikaz verir, su akışı başlar vana kapatıldığında su akışı kesilir.

Deposu 300 lt olarak belirlenmiştir (Müşteri isteği doğrultusunda farklı ebatlarda tercih edilebilir).

Depo malzemesi polietilen plastiktir.

Depo içinde vucudu yıkamada kullanılacak değişik steril sıvılar konulabilir

Vanadan otomatik kumanda her model duşa uygulanabilir

Paslanmaz çelik veya galvaniz boyalı çelikten üretilebilir.



SINCE
1979



9001:2015
CERTIFIED
COMPANY



Delivering Worldwide
70+ Countries and
Growing!