



FYRAL® 310V İzoleli Alüminize Dökümcü Askılı Önlüğü

2016 / 425 KKD direktifine göre EU Tip inceleme sertifikalıdır, CE işareti taşır.



Alüminize Viskon Radyan Isı ve Erimiş Metal Sıçramalarına Karşı Önlük

FYRAL® serisi elbise; vücudu, kolları ve bacakları; yüksek ısı ve alev, erimiş metal sıçramalarının ve yoğun radyan ısının zararlı etkilerine karşı korur.

Elbise, EN ISO 11612 : 2015 'Isı ve alev karşı koruyucu giyecek' Avrupa standartlarına göre sertifikalıdır ve CE işareti taşır.



CE İşareti



Kategori III



EN ISO
11612:2015 A1
B1 C3 D3 E3 F2

Teknik Bilgiler

- **2016 / 425 KKD direktifine göre EU Tip inceleme sertifikalıdır, CE işareti taşır.**
- Alüminize Viskon Radyan Isı ve Erimiş Metal Sıçramalarına Karşı Önlük
- **FYRAL®** serisi elbise; vücudu, kolları ve bacakları; yüksek ısı ve alev, erimiş metal sıçramalarının ve yoğun radyan ısının zararlı etkilerine karşı korur.

- Elbise, EN ISO 11612 : 2015 'Isı ve alev karşı koruyucu giyecek' Avrupa standartlarına göre sertifikalıdır ve CE işareti taşır.
- Önlük 3 katmanlıdır.

EN ISO 11612 - PERFORMANS SINIFI	
EN ISO 15025 - SINIRLI ALEV YAYILIMI	A1
ISO 9151 - KONVEKTİF ISI	B1
EN ISO 6942 - RADYAN ISI	C3
ISO 9185 - ERİMİŞ ALÜMİNYUM SIÇRAMASI	D3
ISO 9185 - ERİMİŞ DEMİR SIÇRAMASI	E3
ISO 12127 - KONTAK ISISI	F2

- **Dış Kumaş:** Alüminize viskon FR
- **Isı bariyeri:** %100 aramid keçe
- **İç astar:** %50 aramid, %50 viskon FR

Tasarım

- Endüstriyel amaçlı kullanımlar için omuzdan askılı, belden bağlamalı olarak üretilmiştir.
- Radyan ısıya ve erimiş metal sıçramalarına karşı üstün koruma sağlar.
- Çalışanı rahatsız etmeyen kumaş yapısı ile konforludur.

FYRAL BEDEN ÖLÇÜLERİ

BEDEN	KIŞI BOYU (CM)	KIŞI GÖĞÜS ÖLÇÜSÜ (CM)	KIŞI BEL ÇEVRESİ (CM)	PANTOLON BOYU
S 46/48	164-170	88-96	84-92	109
M 50/52	170-176	96-104	92-100	112
L 54/56	176-182	104-112	100-108	115
XL 58/60	182-188	112-120	108-116	118
XXL 62/64	182-188	120-128	116-124	121

TOLERANS \pm % 2



SINCE
1979



9001:2015
CERTIFIED
COMPANY



Delivering Worldwide
70+ Countries and
Growing!