



## FYRAL® 820V Alüminize Dökümcü Başlığı

**2016 / 425 KKD direktifine göre EU Tip inceleme sertifikalıdır, CE işareti taşır.**

Alüminize Viskon Radyan Isı ve Erimiş Metal Sıçramalarına Karşı Başlık

**FYRAL®** serisi elbise; vücudu, kolları ve bacakları; yüksek ısı ve alev, erimiş metal sıçramalarının ve yoğun radyan ısının zararlı etkilerine karşı korur.

Başlık, EN ISO 11612 : 2015 'Isı ve alev karşı koruyucu giyecek' Avrupa standartlarına göre sertifikalıdır ve CE işareti taşır.



Kategori III



EN ISO  
11612:2015 A1  
B1 C3 D3 E3 F1

### Teknik Bilgiler

- **2016 / 425 KKD direktifine göre EU Tip inceleme sertifikalıdır, CE işareti taşır.**
- Alüminize Viskon Radyan Isı ve Erimiş Metal Sıçramalarına Karşı Başlık
- **FYRAL®** serisi elbise; vücudu, kolları ve bacakları; yüksek ısı ve alev, erimiş

metal sıçramalarının ve yoğun radyan

ısının zararlı etkilerine karşı korur.

- Başlık, EN ISO 11612 : 2015 'Isı ve alev karşu koruyucu giyecek' Avrupa standartlarına göre sertifikalıdır ve CE işareti taşır.

**Kumaş:** Alüminize Viskon FR

EN ISO 11612 - PERFORMANS SINIFI	
EN ISO 15025 - SINIRLI ALEV YAYILIMI	A1
ISO 9151 - KONVEKTİF ISI	B1
EN ISO 6942 - RADYAN ISI	C3
ISO 9185 - ERİMİŞ ALÜMİNYUM SIÇRAMASI	D3
ISO 9185 - ERİMİŞ DEMİR SIÇRAMASI	E3
ISO 12127 - KONTAK ISISI	F1

### **Tasarım**

- Omuz, göğüs, sırt ve enseyi örtecek şekilde kol altlarından askılı olarak üretilmektedir.
- Personelin başını, çalışma ortamındaki erimiş metallere ve radyan ısıya karşı korur, güvenli ve konforlu kullanım sağlar.

- Demir, elik ve döküm sektörlerinde rahatlıkla kullanılabilir.

- Radyan ısıya ve erimiş metal

sıçramalarına karşı üstün koruma sağlar.

- Çalışanı rahatsız etmeyen kumaş yapısı

ile konforludur.

- 

- Aksesuarlar sekmesinden ürünün

tamamlayıcı aksesuarları görülebilir.

<b>FYRAL BEDEN ÖLÇÜLERİ</b>				
<b>BEDEN</b>	<b>KIŞI BOYU (CM )</b>	<b>KIŞI GÖĞÜS ÖLÇÜSÜ (CM )</b>	<b>KIŞI BEL ÇEVRESİ (CM )</b>	<b>PANTOLON BOYU</b>
<b>S 46/48</b>	<b>164- 170</b>	<b>88-96</b>	<b>84-92</b>	<b>109</b>
<b>M 50/52</b>	<b>170- 176</b>	<b>96-104</b>	<b>92-100</b>	<b>112</b>
<b>L 54/56</b>	<b>176- 182</b>	<b>104-112</b>	<b>100-108</b>	<b>115</b>
<b>XL 58/60</b>	<b>182- 188</b>	<b>112-120</b>	<b>108-116</b>	<b>118</b>

<b>XXL</b>	<b>182-</b>	<b>120-128</b>	<b>116-124</b>	<b>121</b>
<b>62/64</b>	<b>188</b>			

**TOLERANS ± % 2**



**SINCE  
1979**



**Delivering Worldwide  
70+ Countries and  
Growing!**