



## FYRAL® 840V Alüminize Dökümcü Kolluğu (Çift)



**2016 / 425 KKD direktifine göre EU Tip inceleme sertifikalıdır, CE işareti taşır.**

Alüminize Viskon Radyan Isı ve Erimiş Metal Sıçramalarına Karşı Kolluk

**FYRAL®** serisi elbise; vücudu, kolları ve bacakları; yüksek ısı ve alevin, erimiş metal sıçramalarının ve yoğun radyan ısının zararlı etkilerine karşı korur.

Elbise, EN ISO 11612 Avrupa standardına göre sertifikalıdır ve CE işareti taşır



CE İşareti



Kategori III



EN ISO  
11612:2015 A1  
B1 C3 D3 E3 F1

## Teknik Bilgiler

- **2016 / 425 KKD direktifine göre EU Tip inceleme sertifikalıdır, CE işareti taşır.**

- **FYRAL®** serisi  
elbise; vücudu,  
kolları ve  
bacakları; yüksek  
ısı ve alevin,  
erimiş metal  
sıçramalarının ve  
yoğun radyan  
ısının zararlı  
etkilerine karşı  
korur.

- Kolluk, EN ISO  
11612 Avrupa  
standardına göre  
sertifikalıdır ve CE  
işareti taşır

**Kumaş:** Alüminize Viskon FR

EN ISO 11612 - PERFORMANS SINIFI	
EN ISO 15025 - SINIRLI ALEV YAYILIMI	A1
ISO 9151 - KONVEKTİF ISI	B1
EN ISO 6942 - RADYAN ISI	C3
ISO 9185 - ERİMİŞ ALÜMİNYUM SIÇRAMASI	D3
ISO 9185 - ERİMİŞ DEMİR SIÇRAMASI	E3

## Tasarım

- Kolluk Omuzdan ayarlanabilir askılı olarak veya istek üzerine omuzdan ve bilekten lastikli olarak üretilmektedir.
- Radyan ısıya ve erimiş metal sıçramalarına karşı üstün koruma sağlar.
- Aksesuarlar sekmesinden ürünün tamamlayıcı aksesuarları görülebilir.

### FYRAL BEDEN ÖLÇÜLERİ

BEDEN	KİŞİ BOYU (CM )	KİŞİ GÖĞÜS ÖLÇÜSÜ (CM )	KİŞİ BEL ÇEVRESİ (CM )	PANTOLON BOYU
S 46/48	164-170	88-96	84-92	109
M 50/52	170-176	96-104	92-100	112
L 54/56	176-182	104-112	100-108	115
XL 58/60	182-188	112-120	108-116	118
XXL 62/64	182-188	120-128	116-124	121

TOLERANS  $\pm$  % 2



SINCE  
1979



Delivering Worldwide  
**70+** Countries and  
Growing!