



FYRPRO® NXT-C İtfaiyeci Elbisesi (Tulum)



Ürün Kodu: 13152869

Güvenlik ve Konforun Zirvesi

Yeni X-Serisi'ne öncülük eden FYRPRO® NXT İtfaiyeci Tulum, itfaiye operasyonlarında maksimum koruma ve konfor sağlamak için tasarlandı. Yenilikçi tekstil teknolojileriyle donatılan bu tulum, itfaiyecilere en yüksek seviyede güvenlik, performans ve hareket özgürlüğü sunuyor.

Sertifikalı Güvenlik

FYRPRO® NXT tulumları, (EU) 2016/425 Kişisel Koruyucu Donanım (KKD) Yönetmeliği'ne uygun olarak AT Tip İnceleme Sertifikası'na sahiptir ve CE işareti taşır. Bu tulumlar, EN 469:2020 standardına uygun olarak üretilmiş olup, EN 1149-5:2018 elektrostatik özellikler ve EN ISO 13688:2013 genel gereksinimler standartlarına da tam uyumludur. Ayrıca, kullanılan tüm malzemeler OEKO-TEX sertifikalı olup, insan sağlığına zararlı maddeler içermez ve çevre dostudur.


Üstün Tasarım ve Fonksiyon

Tek parça olarak tasarlanan FYRPRO® NXT tulum, itfaiyecilerin güvenliği için özel olarak geliştirilmiştir. Hafif yapısı ve ergonomik tasarımı, kullanıcıya maksimum hareket kabiliyeti ve konfor sağlar.

EN 1149-5:2018

Teknik Bilgiler

Katman Sistemi



- **Dış Katman:** %75 Nomex®, %23 Kevlar®, %2 P140 karışımından oluşan Nomex® NXT kumaş.
- **Nem Bariyeri:** %80 Meta-aramid, %20 Para-aramid, PTFE membran + Aramid Nonwoven + Aramid Sicim yapısıyla güçlendirilmiş nem bariyeri
- **Isı Bariyeri:** %100 Kermel® iç astar.
- **İç Katman:** %50 Kermel®, %50 Lenzing™ FR.

FYRPRO® NXT-C, uzun süreli kullanımda itfaiyecilerin vücut sıcaklığını kontrol altında tutarak ısı stresini azaltır. Hafif ve esnek yapısı, yoğun çalışma ortamlarında rahat hareket etme imkânı sunar.

EN 469:2020 X2 Y2 Z2 SEVİYE 2

TESTLER	TEST METODU	İŞARET
Isı Transferi (Alev)	EN ISO 9151	X2
Isı Transfer (Radyan)	EN ISO 6942	

Su Nüfuziyetine Direnç	EN ISO 811	Y2
Su Buharı Geçirgenliği	EN ISO 11092	Z2

Gelişmiş Güvenlik ve Konfor



- **Katman Yapısı:** 4 katmanlı koruma, EN 469:2020 Avrupa standardının en son versiyonuna göre sertifikalandırılmıştır.
- **Özelleştirilebilir Tasarım:** Lacivert, Gold, Turuncu ve Kırmızı olmak üzere dört renk seçeneği mevcuttur. Ayrıca, iki renkli tasarımlar da sunulmaktadır.
- **Reflektif Özellikler:** YSL veya 3M™ Scotchlite™ 50 mm aramid destekli alev almaz reflektif şeritler.
- **Fermuar Sistemi:** FR kalıcı metal piriç fermuar, kapaklı panik sistemi ve ekstra boyun koruması.
- **Antistatik ve Dayanıklı Dış Katman:** Yüksek aşınma ve delinme direncine sahip kumaş, su ve yağ itici özellikler taşır.
- **Hareket Kabiliyeti:** Ekstra koltuk altı parçaları ve esnek diz tasarımı ile artırılmış ergonomik yapı.
- **Elastik Bel:** Bel kısmındaki elastik yapı, vücuda mükemmel uyum sağlar ve hareket kolaylığı sunar.

FYRPRO® NXT, uzun süreli kullanımda itfaiyecilerin vücut sıcaklığını kontrol altında tutarak ısı stresini azaltır. Hafif ve esnek yapısı, yoğun çalışma ortamlarında rahat hareket etme

imkânı sunar.

İnovatif Katmanlar:

Nomex® NXT – Dış Katmanda Dayanıklılığın Adı

Nomex® NXT, Nomex® Outershell Tough kumaşının bir sonraki evrimidir. %300 daha yüksek yırtılma dayanımı ile bu kumaş, üstün koruma ve uzun ömürlü kullanım sunar. Yıkama sonrasında bile ilk günkü gibi parlak görünümünü korur. Tehlikeli ortamlarda güvenlikten ödün vermeden, profesyonellere maksimum konfor sağlar.



- **Dayanıklılık:** Zorlu koşullarda üstün performans gösterir.
- **Uyum ve Sertifikasyon:** 40 yıkama döngüsünden sonra bile EN 469 ve EN 1149 standartlarına uygun kalır.

Yüksek Performanslı Nem Bariyeri

PTFE membran + Nonwoven Nem Bariyeri, itfaiyecilere sıcaklık, alev ve su buharına karşı tam koruma sunar. Aramid sicimlerle güçlendirilmiş bu bariyer, suyu ve sıvıları dışarıda tutarken iç ortamda nemin birikmesini önler.

- **Sıvı Geçirmezlik:** Kan, kimyasallar ve su gibi tehlikeli sıvılara karşı yüksek direnç sağlar.
- **Biyolojik Koruma:** Enfeksiyon riskine karşı güvenli koruma sunar.

Kimyasal ve Sıvı Koruması

PTFE Membran + Nonwoven Nem Bariyeri, yalnızca sıcaklık ve alevlere karşı değil, aynı zamanda tehlikeli sıvılara karşı üstün koruma sağlar. Bu özellik, itfaiyecilerin biyolojik ve kimyasal tehlikelere karşı da korunmasını sağlar.

- **Biyolojik Koruma:** Olası biyolojik tehlikelere karşı güvenliği artırır.

FYRPRO® NXT ile Her Görevde Bir Adım Önde Olun!

Yüksek kaliteli malzemeler ve inovatif tasarımı ile FYRPRO® NXT tulum, itfaiyecilere güvenlik, dayanıklılık ve konforun en üst seviyesini sunar.



The graphic features a dark grey fire suit with yellow reflective stripes on the left. In the center, there is a stack of books with a flame icon. On the right, two human figures are shown with heat maps. The background is black with red and blue text and graphics.

YÜKSEK KORUMA GÜCÜ!

Toplam Yanık: <math>< \%5</math>

3.Derece Yanık: 0%
(ISO 15506-2 RALPH Manken Testi)

FERAH KULLANIM SÜPER NEFES ALABİLİRLİK!

Ret Değeri: $19 \text{ m}^2 \text{ Pa/W}$
(EN ISO 11092)

FYRPRO® SERIES NXT

Opsiyonel Özellikler

- **Dizler ve Dirseklerde Silikon Kaplı Aramid Takviyesi:** Zorlu koşullarda ekstra dayanıklılık ve uzun ömür sağlar.
- **Paça Uçlarında Silikon Kaplı Aramid Takviyesi:** Aşınmaya karşı üstün koruma sunarak daha uzun kullanım ömrü sağlar.
- **Manşet, Paça Uçları ve Ceket Altında Silikon Kaplı Aramid Takviyesi:** Yoğun kullanıma karşı güçlendirilmiş koruma.
- **Dizlerde Aramid Keçe Takviyesi:** Yüksek dirençli yapısıyla ekstra güvenlik ve rahatlık.
- **Omuzlarda Çift Katmanlı Takviye:** Ağırlık ve aşınmaya karşı ekstra dayanıklılık sağlar.
- **Pantolonlarda Yan Kargo Cepleri:** Ekipmanlara hızlı erişim ve pratik kullanım.
- **Paçalarda, Ceket Altında ve Manşetlerde Su Geçirmez Bariyerler:** Su ve nemin içeri sızmasını önleyerek konforu artırır.
- **Gümüş Reflektif Arka Yazı:** Gecikmesiz ve etkili görünürlük sağlar.
- **İşlemeli Logo:** Kişiselleştirilmiş profesyonel bir dokunuş.

- **Yüksek Bel Pantolon:** Vücuda mükemmel uyum ve ekstra koruma.
- **Aramid DRD (Sürükleme Kurtarma Sistemi):** Acil kurtarma operasyonlarında güvenli ve hızlı müdahale sağlar.
- **Çıkarılabilir İç Astar:** Kolay bakım ve temizlik için pratik kullanım.
- **Denetim Fermuarı:** Giysi içi kontrol ve inceleme için kolay erişim.
- **Prebent Tasarım:** Vücut Şekline uygun eğim verilmiş kol ve bacak tasarımıyla harekette extra konfor

Beden Ölçüleri

FYRPRO BEDEN ÖLÇÜLERİ				
BEDEN	KİŞİ BOYU (CM)	KİŞİ GÖĞÜS ÖLÇÜSÜ (CM)	KİŞİ BEL ÇEVRESİ (CM)	CEKET BOYU (CM)
XS 42/44	158-164	80-88	68-76	82
S 46/48	164-170	88-96	76-84	83
M 50/52	170-176	96-104	84-92	84
L 54/56	176-182	104-112	92-100	85
XL 58/60	182-188	112-120	100-108	86
XXL 62/64	188-192	120-128	108-116	87

3XL 62/65	188-192	128-136	116-124	88
4XL 62/66	192-196	136-142	124-132	89
TOLERANS ± % 2				

Hammaddelerimiz özellikle OEKO-TEX sertifikalı olarak seçilmektedir. Bu malzemeler zararlı maddeler açısından bilimsel olarak test edilmiş olup, sağlığınız için daha iyi ve güvenli bir tercih sunar. OEKO-TEX® MADE IN GREEN etiketine sahip tekstiller, sosyal sorumluluk taşıyan iş yerlerinde daha sürdürülebilir şekilde üretilmektedir.

FYRPRO® itfaiyeci koruyucu giysilerini seçerek birçok avantaj elde edersiniz.

- FYRPRO® serisi itfaiyeci kıyafetleri, şirketimizin şartlarına ve koşullarına göre 12 ay garanti altındadır. Ürünümüze güveniyoruz ve koruyucu giysilerimizin malzeme ve işçilik açısından 1 (bir) yıl süreyle herhangi bir kusurdan arı olduğunu garanti ediyoruz.
- FYRPRO® serisi itfaiyeci kıyafetleri, avantajlı yapısı sayesinde birçok üstün özelliğe sahiptir.
- Uluslararası gereksinimler: Uluslararası standartlara göre özel ekipman
- Kalite: Piyasadaki en iyi ürünlere odaklanma
- Nefes alabilirlik: Nem bariyerini ıslanmadan korurken nefes alabilirliği kaybetmeme
- Azaltılmış ısı stresi: Isıya karşı korumayı artıran termal bariyer
- Dayanıklılık: Kalifiye teknik kumaşlar
- Konfor: Uzun süreli kullanımda hafif ve esnek olma
- Hareket özgürlüğü: Tehlikeli yangın söndürme durumlarında hareket kabiliyeti

Yangın söndürme zorlu bir iştir. Önemli detaylara odaklanmak çok önemlidir. FYRPRO®, yüksek kaliteli malzemeler kullanarak bu avantajları sağlayan özel tasarımıyla size en yüksek korumayı sunar. Vücudunuzun nefes almasına olanak tanır ve uzun süreli kullanımda size konfor sağlar. Yangın söndürme uygulamaları sırasında vücut sıcaklığınızın artmasına engel olur ve ısı stresinizi azaltır. Bu, FYRPRO®'nun size sunduğu kapsamlı bir deneyimdir.

FYRPRO® Giysilerinin Kullanım Ömrü

- Genel olarak, itfaiyeci kıyafetlerinin kullanım süresiyle ilgili yasal bir kısıtlama yoktur.
- Kullanım şekline göre değişiklik göstermekle birlikte, temel kural (garanti olmadan) bir giysinin kullanımınıdır.
- Ortalama kullanım ömrünün 10 yıl olduğu varsayılabilir.
- Bu ömür, itfaiye teşkilatları tarafından kaydedilen çeşitli kullanım seviyelerine dayanarak hesaplanmıştır.
- Ayrıca, 10 yıl sonra, teknolojik gelişmeler ışığında en son teknolojilerle üretilmiş bir giysi satın alma imkanı olacaktır ve bu konuda dikkat edilmesi gerekmektedir.
- İtfaiyeci elbiseleri hakkında daha fazla bilgi için, uzman satış ekibimize başvurabilirsiniz.



**DuPont™, Nomex® ve Kevlar® E.I. du Pont de Nemours and Company veya ortakları tarafından tescilli ticari markalardır.*

**Lenzing™FR Lenzing AG'nin tescilli ticari markasıdır.*

**Kermel® Kermel SAS'ın tescilli bir ticari markasıdır.*

**3M™ ve Scotchlite™ 3M'in tescilli ticari markalarıdır.*

**OEKO-TEX® OEKO-TEX Service GmbH'nin tescilli bir ticari markasıdır.*

*Fyrpro® Őirketimizin tescilli bir ticari markasıdır.

*Web sitesinde sunulan renkler ile orijinal ürünler arasında farklılıklar olabilir.

*ist.com.tr web sitesinde sunulan tüm bilgiler önceden haber verilmeksizin deęiŐtirilebilir.



SINCE
1979



9001:2015
CERTIFIED
COMPANY



Delivering Worldwide
70+ Countries and
Growing!