FYRPRO® XTREME İtfaiyeci Elbisesi (Ceket ve Pantolon)



Ürün Kodu: 13152370

THE NEXT GENERATION OF FIRE SAFETY

İleri Teknoloji, Üstün Koruma

FYRPRO® XTREME İtfaiyeci Giysisi, itfaiye operasyonlarında maksimum koruma sağlamak amacıyla en zorlu koşullara dayanacak şekilde tasarlanmıştır. Üstün performans ve konforun yanı sıra, bu kıyafet stil ve dayanıklılığı bir araya getirerek profesyonellere güvenli çalışma ortamı sunar.

Neden FYRPRO® XTREME?

Sertifikalı ve Yüksek Standartlarda Üretim

FYRPRO® XTREME Giysileri, (EU) 2016/425 KKD yönetmeliğine uygun olarak AT Tip İnceleme Sertifikası'na sahiptir ve CE işareti taşır. Ayrıca, EN 469:2020 Seviye 2 (X2, Y2, Z2), EN 1149-3/5 ve EN ISO 13688:2013 standartlarına uygun olarak üretilmiştir.

Standartlar

MED Sertifikalı

CE

EN 469:2020 X2,Y2,Z2

Kategori III


EN ISO 13688:2013

EN 1149-5:2018

TEKNİK BİLGİLER

Gelişmiş Dış Katman Teknolojisi

Katman Yapısı: 4 Katlı Koruma



- **Dış Katman: %75 Meta-Aramid, %23 Para-Aramid, %2 antistatik elyaf**
- **Nem Bariyeri: PTFE Membran + Aramid Nonwoven (Aramid sicimlerle güçlendirilmiş)**
- **Isı Bariyeri: %100 Kermel® Aramid Nonwoven**
- **İç Astar: %50 Kermel®, %50 Lenzing™ FR**

EN 469:2020 SEVİYE 2

TESTLER	TEST METODU	İŞARET
Isı Transferi (Alev)	EN ISO 9151	X2
Isı Transfer (Radyan)	EN ISO 6942	
Su Nüfuziyetine Direnç	EN ISO 811	Y2
Su Buharı Geçirgenliği	EN ISO 11092	Z2

İnovatif Katmanlar

Elbisenin dış katmanı, %75 Meta-aramid, %23 Para-aramid ve %2 antistatik elyaf karışımından oluşan ultra dayanıklı bir kumaştan üretilmiştir. Su, ısı ve kimyasallara karşı yüksek direnç sunan bu katman, su ve yağ itici özellikleriyle kullanıcıyı zorlu koşullara karşı korur. Rip-stop dokuma kumaşı, dayanıklılığı artırırken şık bir görünüm sunar ve yüksek yırtılma direnci sağlar. Elyaftan boyalı (FRT Dope Dyed) olması sayesinde yüksek renk haslığına sahiptir.

Inovatif Nem Bariyeri

Aramid sicimlerle sağlamlaştırılmış %80 Meta-aramid ve %20 Para-aramid elyaflarından oluşan **PTFE membran + Nonwoven Nem Bariyeri**, itfaiyecilere sıcaklık, alev ve su buharına karşı tam koruma sağlarken nefes alabilirliği de garantiler.

- **PTFE Membran Teknolojisi:** Dışarıdan sıvı girişini engellerken, iç ortamda oluşan nemi dışarı atar ve itfaiyecilerin kuru kalmasını sağlar.
- **Aramid Sicim Güçlendirmesi:** Aramid sicimlerle güçlendirilmiş bariyer, malzemenin zorlu koşullarda bile yapısal bütünlüğünü korumasını sağlar.

Kimyasal ve Biyolojik Tehlikelere Karşı Koruma

PTFE + Nonwoven Nem Bariyeri, yalnızca ısı ve alevlere karşı değil, aynı zamanda kimyasallar ve biyolojik tehlikelere karşı da üstün koruma sunar. Bu özellik, itfaiyecilerin yangınla mücadele sırasında biyolojik ve kimyasal risklerden de korunmasını sağlar.

- **Sıvı Geçirmezlik:** Kan, kimyasallar ve su gibi sıvılara karşı mükemmel direnç gösterir, itfaiyeciyi olası temas risklerinden korur.
- **Biyolojik Koruma:** Enfeksiyon riski taşıyan tehlikeli sıvılara karşı güvenliği garanti eder.

Isı Bariyeri ve İç Astar

%100 Kermel® aramid keçeden oluşan ısı bariyeri, maksimum koruma sağlarken, iç astar %50 Kermel® ve %50 Lenzing™ FR elyaf karışımından üretilmiştir. Bu özellik, hafif ve konforlu bir giyim deneyimi sunar.

Yüksek Görünürlük ve Kişiselleştirme



Ceket ve pantolon olarak tasarlanan kıyafet, 50 mm genişliğinde sarı-gümüş-sarı alev almaz reflektif şeritlerle donatılmıştır. Bu reflektif şeritler, yüksek görünürlük sağlayarak güvenliği artırır. Müşteri taleplerine göre segmented reflektif şeritlerle kişiselleştirilmiş çözümler sunulabilir.

- **Opsiyonel Güçlendirmeler:** Dirsek ve diz bölgeleri, aşınmaya dayanıklı silikon kaplı kevlar takviyeleriyle güçlendirilebilir.
- **Kişiselleştirme Seçenekleri:** Reflektif sırt yazıları, logolar ve isimlikler eklenerek kurumsal kimliğe uygun hale getirilebilir.

Renk Seçenekleri ve Tasarım Esnekliği

Standart renk seçenekleri arasında altın, lacivert ve turuncu bulunurken, özel siparişlere göre farklı renklerde üretim yapılabilir.

Yenilikçi Tasarım, Maksimum Performans

FYRPRO® XTREME İtfaiyeci Kıyafeti, zorlu operasyonlarda hem güvenlik hem de konfor sunmak için tasarlanmıştır. İtfaiyecilerin karşılaştığı en zorlu koşullarda bile üstün koruma sağlayarak profesyonellerin ihtiyaçlarını en üst düzeyde karşılar.

yüksek koruma
Image not found or type unknown

Opsiyonel Özellikler

- **Dizler ve Dirseklerde Silikon Kaplı Aramid Takviyesi**: Zorlu koşullarda ekstra dayanıklılık ve uzun ömür sağlar.
- **Paça Uçlarında Silikon Kaplı Aramid Takviyesi**: Aşınmaya karşı üstün koruma sunarak daha uzun kullanım ömrü sağlar.

- **Manşet, Paça Uçları ve Ceket Altında Silikon Kaplı Aramid Takviyesi**: Yoğun kullanıma karşı güçlendirilmiş koruma.
- **Dizlerde Aramid Keçe Takviyesi**: Yüksek dirençli yapısıyla ekstra güvenlik ve rahatlık.
- **Omuzlarda Çift Katmanlı Takviye**: Ağırlık ve aşınmaya karşı ekstra dayanıklılık sağlar.
- **Pantolonlarda Yan Kargo Cepleri**: Ekipmanlara hızlı erişim ve pratik kullanım.
- **Paçalarda, Ceket Altında ve Manşetlerde Su Geçirmez Bariyerler**: Su ve nemin içeri sızmasını önleyerek konforu artırır.
- **Gümüş Reflektif Arka Yazı**: Gecikmesiz ve etkili görünürlük sağlar.
- **İşlemeli Logo**: Kişiselleştirilmiş profesyonel bir dokunuş.
- **Yüksek Bel Pantolon**: Vücuda mükemmel uyum ve ekstra koruma.
- **Aramid DRD (Sürükleme Kurtarma Sistemi)**: Acil kurtarma operasyonlarında güvenli ve hızlı müdahale sağlar.
- **Çıkarılabilir İç Astar**: Kolay bakım ve temizlik için pratik kullanım.
- **Denetim Fermuarı**: Giysi içi kontrol ve inceleme için kolay erişim.
- **Prebent Tasarım:** Vücut Şekline uygun eğim verilmiş kol ve bacak tasarımıyla harekette extra konfor

Kendi FYRPRO® nu Tasarla!

Hayalindeki itfaiyeci elbisesini gerçeğe dönüştürmek hiç bu kadar kolay olmamıştı! Elbise tasarım formumuzu kullanarak istediğiniz her detayı—model, renk, kumaş ve daha fazlasını—hızlıca seçebilir, tasarımınızı tek tıkla bize iletebilirsiniz. Formu incelemek için PDF dosyasına buradan hemen ulaşabilirsiniz!



Beden Ölçüleri

FYRPRO BEDEN ÖLÇÜLERİ				
BEDEN	KİŞİ BOYU (CM)	KİŞİ GÖĞÜS ÖLÇÜSÜ (CM)	KİŞİ BEL ÇEVRESİ (CM)	CEKET BOYU (CM)
XS 42/44	158-164	80-88	68-76	82
S 46/48	164-170	88-96	76-84	83
M 50/52	170-176	96-104	84-92	84
L 54/56	176-182	104-112	92-100	85
XL 58/60	182-188	112-120	100-108	86
XXL 62/64	188-192	120-128	108-116	87
3XL 62/65	188-192	128-136	116-124	88
4XL 62/66	192-196	136-142	124-132	89
TOLERANS ± % 2				

Hammaddelerimiz özellikle OEKO-TEX sertifikalı olarak seçilmektedir. Bu malzemeler zararlı maddeler açısından bilimsel olarak test edilmiş olup, sağlığınız için daha iyi ve güvenli bir tercih sunar. OEKO-TEX® MADE IN GREEN etiketine sahip tekstiller, sosyal sorumluluk taşıyan iş yerlerinde daha sürdürülebilir şekilde üretilmektedir.

FYRPRO® itfaiyeci koruyucu giysilerini seçerek birçok avantaj elde edersiniz.

- FYRPRO® serisi itfaiyeci kıyafetleri, şirketimizin şartlarına ve koşullarına göre 12 ay garanti altındadır. Ürünümüze güveniyoruz ve koruyucu giysilerimizin malzeme ve işçilik açısından 1 (bir) yıl süreyle herhangi bir kusurdan ari olduğunu garanti ediyoruz.
- FYRPRO® serisi itfaiyeci kıyafetleri, avantajlı yapısı sayesinde birçok üstün özelliğe sahiptir.
- Uluslararası gereksinimler: Uluslararası standartlara göre özel ekipman
- Kalite: Piyasadaki en iyi ürünlere odaklanma
- Nefes alabilirlik: Nem bariyerini ıslanmadan korurken nefes alabilirliği kaybetmeme
- Azaltılmış ısı stresi: Isıya karşı korumayı artıran termal bariyer
- Dayanıklılık: Kalifiye teknik kumaşlar
- Konfor: Uzun süreli kullanımda hafif ve esnek olma
- Hareket özgürlüğü: Tehlikeli yangın söndürme durumlarında hareket kabiliyeti

Yangın söndürme zorlu bir iştir. Önemli detaylara odaklanmak çok önemlidir. FYRPRO®, yüksek kaliteli malzemeler kullanarak bu avantajları sağlayan özel tasarımıyla size en yüksek korumayı sunar. Vücudunuzun nefes almasına olanak tanır ve uzun süreli kullanımda size konfor sağlar. Yangın söndürme uygulamaları sırasında vücut sıcaklığınızın artmasına engel olur ve ısı stresinizi azaltır. Bu, FYRPRO®'nun size sunduğu kapsamlı bir deneyimdir.

FYRPRO® Giysilerinin Kullanım Ömrü

- Genel olarak, itfaiyeci kıyafetlerinin kullanım süresiyle ilgili yasal bir kısıtlama yoktur.
- Kullanım şekline göre değişiklik göstermekle birlikte, temel kural (garanti olmadan) bir giysinin kullanımıdır.
- Ortalama kullanım ömrünün 10 yıl olduğu varsayılabilir.
- Bu ömür, itfaiye teşkilatları tarafından kaydedilen çeşitli kullanım seviyelerine dayanarak hesaplanmıştır.
- Ayrıca, 10 yıl sonra, teknolojik gelişmeler ışığında en son teknolojilerle üretilmiş bir giysi satın alma imkanı olacaktır ve bu konuda dikkat edilmesi gerekmektedir.
- İtfaiyeci elbiseleri hakkında daha fazla bilgi için, uzman satış ekibimize başvurabilirsiniz.

**Lenzing™FR Lenzing AG'nin tescilli ticari markasıdır.*

**Kermel® Kermel SAS'ın tescilli bir ticari markasıdır.*

**3M™ ve Scotchlite™ 3M'in tescilli ticari markalarıdır.*

**Fyrpro® şirketimizin tescilli bir ticari markasıdır.*

**Web sitesinde sunulan renkler ile orijinal ürünler arasında farklılıklar olabilir.*

**ist.com.tr web sitesinde sunulan tüm bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.*

OPSİYONEL AKSESUARLAR



Gri Reflektif Sırt Yazısı



Çıkarılabilir Cırtlı Sırt Yazısı



Silikon Kaplı Aramid Diz Takviyesi



Silikon Kaplı Aramid Dirsek Takviyesi



Ergonomik Kesimli Dizler



Ergonomik Kesimli Dirsekler



Ekstra Yüksek Bel



Anti-wicking Bariyer



Muayene Fermuarı



Gizli Cep




Telsiz Cebi



Kargo Cep



Aramid DRD Sistemi



Çıkarılabilir İç Astar



Yaka Tipi



Ceket Eteği Tipi



Ceplerde Kuş Gözü