

FYRTEX® MULTI Isı ve Aleve Dayanıklı Elbise (Ormancı Dizaynı G1L PRO 250)

Ürün Kodu: 13816512



Sertifikalı Güvenlik ve Güvenilir Koruma

FYRTEX® MULTI Isı ve Aleve Dayanıklı Elbise Ceket & Pantolon, kullanıcıyı ısı, alev ve kaynak sıçramalarının olumsuz etkilerine karşı korumak üzere tasarlanmıştır. 2016/425 KKD direktifi kapsamında EU Tip İnceleme Sertifikalı ve CE işaretlidir.

EN ISO 11612:2015 ve EN ISO 11611:2015 Avrupa standartlarına uygun olup, yüksek sıcaklık, kaynak ve ilgili endüstriyel ortamlarda güvenilir bir koruma sağlar.

Standartlar



CE İşareti



Kategori II



EN ISO 11612:2015

A1 B1 C1 E1 F1



EN ISO 11611:2015

Class 1 A1



EN 1149-5:2018



EN ISO 13688:2013

TEKNİK BİLGİLER

- **Sertifikalı Güvenlik ve Güvenilir Koruma: FYRTEX® MULTI Isı ve Aleve Dayanıklı Elbise Ceket & Pantolon**, kullanıcıyı yüksek sıcaklık, kaynak sıçramaları ve antistatik risklerin olumsuz etkilerine karşı korumak üzere tasarlanmıştır. 2016/425 KKD direktifi kapsamında EU Tip İnceleme Sertifikalı ve CE işaretlidir.
- EN ISO 11612:2015 'Isı ve aleve karşı koruyucu giyecekler' ve EN ISO 11611:2015 'Kaynak ve ilgili işlemlerde kullanılan koruyucu giyecekler' Avrupa standartlarına uygun olarak üretilmiştir.
- **Sertifikalı Koruma:** EN ISO 11612:2015 A1, B1, C1, E1, F1 ve EN ISO 11611:2015 Sınıf 1 standart performans seviyelerine sahiptir.
- **Antistatik Özellik:** EN 1149-5:2018 standardına uygun antistatik özellik taşır.
- **Yüksek Kaliteli Elyaflar:** %65 Lenzing™FR, %22 Teijinconex®, %12 Poliamid ve %1 Belltron® içeriğine sahip özel kumaş yapısı ile hem dayanıklılık hem konfor sunar.
- **Konforlu Kullanım:** İnce ve yumuşak tuşeli kumaşı sayesinde uzun süreli kullanımlarda bile konforlu giyim imkânı sağlar.
- **Farklı Tasarım Seçenekleri:** EN 13688:2013 standardına uygun şekilde, Ceket + Pantolon veya Mont + Pantolon alternatifleri ile ihtiyaca özel çözümler sunar.
- **Reflektif Şeritler:**Göğüs, sırt, kol ve pantolon bölgelerinde tek sıra yatay yerleştirilmiş 5 cm genişliğinde alev almaz reflektif şeritler (sarı-gri-sarı, kırmızı-gri-kırmızı veya sadece gri renk seçenekli aramid taşıyıcılı) bulunur.
- **Aleve Dayanıklı Bileşenler:** Dikişlerde %100 aramid iplik kullanılmıştır. FR siyah tekstil fermuarı (cırt bantlı) ve FR tip metal dişli fermuar ile desteklenmiştir.
- **Yüksek Güvenlik:** Alev girişini önleyen koruyucu ön fermuar patı ile maksimum koruma sağlanır.
- **Ergonomik Cepler:** Pantolonda 3, ceket/montta 3 adet olmak üzere toplam 6 adet fonksiyonel cep bulunur. İsteğe göre cep sayısı özelleştirilebilir.
- **Elastik Bileklik Tasarımı:** Kol uçlarında yer alan FR tekstil fermuarlı (cırt bantlı) manşetler sayesinde bileğe tam oturur ve ekstra koruma sunar.
- **Kullanım Esnekliği:** Tek katmanlı yapıdadır ve farklı bedenlerde müşteriye özel üretim yapılabilir.
- **Renk:** Standart renk lacivettir. Diğer renk taleplerinde üretim esnekliği sunulmaktadır.

Performans Tablosu

EN ISO 11612 - PERFORMANS SINIFI	
EN ISO 15025 - SINIRLI ALEV YAYILIMI	A1
ISO 9151 - KONVEKTİF ISI	B1
EN ISO 6942 - RADYAN ISI	C1
ISO 9185 - ERİMiŞ DEMİR SIÇRAMASI	E1
ISO 12127 - KONTAK ISISI	F1

Beden Ölçüleri

FYRTEX	CEKET				PANTOLON			TULUM		
BEDEN	GÖĞÜS (CM)	KOL (CM)	OMUZ (CM)	BOY (CM)	BEL (CM)	İÇ BACAK(CM)	BOY (CM)	GÖĞÜS (CM)	KOL (CM)	İÇ BACAK(CM)
S 46/48	52	59	16	76	42	77	103	54	60	77
M 50/52	56	60	17	78	46	78,5	106	58	62	79,5
L 54/56	60	61	18	80	50	80	109	62	64	82
XL 58/60	64	62	19	82	54	81,5	112	66	66	84,5
XXL 62/64	68	63	20	84	58	83	115	70	68	87

TOLERANS $\pm$ % 2

*Teijinconex® ve Twaron®, Teijin Aramid B.V.'nin tescilli ticari markalarıdır.

*Lenzing™FR Lenzing AG'nin tescilli ticari markasıdır.

*Belltron® Swicofil AG firmasının tescilli markasıdır.

*Web sitesinde sunulan renkler ve tasarımlar ile orijinal ürünler arasında farklılıklar olabilir.

*ist.com.tr web sitesinde sağlanan tüm bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

OPSİYONEL AKSESUARLAR



Gri Reflektif Sırt Yazısı



Çıkarılabilir Cırtlı Sırt Yazısı



Ekstra Yüksek Bel

