FYRTEX® MULTI Isı ve Aleve Dayanıklı Elbise (Ormancı Dizaynı G1L PRO 250)



Ürün Kodu: 13816512

Sertifikalı Güvenlik ve Güvenilir Koruma

FYRTEX® MULTI Isı ve Aleve Dayanıklı Elbise Ceket & Pantolon, kullanıcıyı ısı, alev ve kaynak sıçramalarının olumsuz etkilerine karşı korumak üzere tasarlanmıştır. 2016/425 KKD direktifi kapsamında EU Tip İnceleme Sertifikalı ve CE işaretlidir.

EN ISO 11612:2015 ve EN ISO 11611:2015 Avrupa standartlarına uygun olup, yüksek sıcaklık, kaynak ve ilgili endüstriyel ortamlarda güvenilir bir koruma sağlar.

Standartlar

CE İşareti

Kategori II

EN ISO 11612:2015 A1 B1 C1 E1 F1

EN ISO 11611:2015 Class 1 A1

EN 1149-5:2018

EN ISO 13688:2013

TEKNİK BİLGİLER

- **Sertifikalı Güvenlik ve Güvenilir Koruma: FYRTEX® MULTI Isı ve Aleve Dayanıklı Elbise Ceket & Pantolon**, kullanıcıyı yüksek sıcaklık, kaynak sıçramaları ve antistatik risklerin olumsuz etkilerine karşı korumak üzere tasarlanmıştır. 2016/425 KKD direktifi kapsamında EU Tip İnceleme Sertifikalı ve CE işaretlidir.

- EN ISO 11612:2015 'Isı ve aleve karşı koruyucu giyecekler' ve EN ISO 11611:2015 'Kaynak ve ilgili işlemlerde kullanılan koruyucu giyecekler' Avrupa standartlarına uygun olarak üretilmiştir.
- **Sertifikalı Koruma:** EN ISO 11612:2015 A1, B1, C1, E1, F1 ve EN ISO 11611:2015 Sınıf 1 standart performans seviyelerine sahiptir.
- **Antistatik Özellik:** EN 1149-5:2018 standardına uygun antistatik özellik taşır.
- **Yüksek Kaliteli Elyaflar:** %65 Lenzing™FR, %22 Teijinconex®, %12 Poliamid ve %1 Belltron® içeriğine sahip özel kumaş yapısı ile hem dayanıklılık hem konfor sunar.
- **Konforlu Kullanım:** İnce ve yumuşak tuşeli kumaşı sayesinde uzun süreli kullanımlarda bile konforlu giyim imkânı sağlar.
- **Farklı Tasarım Seçenekleri:** EN 13688:2013 standardına uygun şekilde, Ceket + Pantolon veya Mont + Pantolon alternatifleri ile ihtiyaca özel çözümler sunar.
- **Reflektif Şeritler:**Göğüs, sırt, kol ve pantolon bölgelerinde tek sıra yatay yerleştirilmiş 5 cm genişliğinde alev almaz reflektif şeritler (sarı-gri-sarı, kırmızı-gri-kırmızı veya sadece gri renk seçenekli aramid taşıyıcılı) bulunur.
- **Aleve Dayanıklı Bileşenler:** Dikişlerde %100 aramid iplik kullanılmıştır. FR siyah tekstil fermuarı (cırt bantlı) ve FR tip metal dişli fermuar ile desteklenmiştir.
- **Yüksek Güvenlik:** Alev girişini önleyen koruyucu ön fermuar patı ile maksimum koruma sağlanır.
- **Ergonomik Cepler:** Pantolonda 3, ceket/montta 3 adet olmak üzere toplam 6 adet fonksiyonel cep bulunur. İsteğe göre cep sayısı özelleştirilebilir.
- **Elastik Bileklik Tasarımı:** Kol uçlarında yer alan FR tekstil fermuarlı (cırt bantlı) manşetler sayesinde bileğe tam oturur ve ekstra koruma sunar.
- **Kullanım Esnekliği:** Tek katmanlı yapıdadır ve farklı bedenlerde müşteriye özel üretim yapılabilir.
- **Renk:** Standart renk laciverttir. Diğer renk taleplerinde üretim esnekliği sunulmaktadır.

Performans Tablosu

EN ISO 11612 - PERFORMANS SINIFI	
EN ISO 15025 - SINIRLI ALEV YAYILIMI	A1
ISO 9151 - KONVEKTİF ISI	B1
EN ISO 6942 - RADYAN ISI	C1
ISO 9185 - ERİMİŞ DEMİR SIÇRAMASI	E1
ISO 12127 - KONTAK ISISI	F1

Beden Ölçüleri

FYRTEX	CEKET				PANTOLON			TULUM			
BEDEN	GÖĞÜS (CM)	KOL (CM)	OMUZ (CM)	BOY (CM)	BEL (CM)	İÇ BACAK(CM)	BOY (CM)	GÖĞÜS (CM)	KOL (CM)	İÇ BACAK(CM)	BOY (CM)
S 46/48	52	59	16	76	42	77	103	54	60	77	157
M 50/52	56	60	17	78	46	78,5	106	58	62	79,5	161
L 54/56	60	61	18	80	50	80	109	62	64	82	165
XL 58/60	64	62	19	82	54	81,5	112	66	66	84,5	169
XXL 62/64	68	63	20	84	58	83	115	70	68	87	173
TOLERANS ± % 2											

*Teijinconex® ve Twaron®, Teijin Aramid B.V.'nin tescilli ticari markalarıdır.

*Lenzing™FR Lenzing AG'nin tescilli ticari markasıdır.

*Belltron® Swicofil AG firmasının tescilli markasıdır.

*Web sitesinde sunulan renkler ve tasarımlar ile orijinal ürünler arasında farklılıklar olabilir.

*ist.com.tr web sitesinde sağlanan tüm bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

OPSİYONEL AKSESUARLAR



Gri Reflektif Sırt Yazısı



Çıkarılabilir Cırtlı Sırt Yazısı



Ekstra Yüksek Bel