



## Kombine Duş, Boy Tipi, Ayrı Ayrı El Kumandalı Self-Draining



**Ürün Kodu:** 15031000-SD • 15031500-SD

- **P/N : 15031000-SD**  
**(Paslanmaz Çelik)**
- **P/N: 15031000-316SD (**  
**AISI 316 Paslanmaz**  
**çelik)**
- **P/N : 15031500-SD**  
**(Galvanizli ve Boyalı**  
**Çelik)**

Tehlikeli ortamlarda güvenle kullanılabilmesi için ATEX sertifikalı (EXPROOF) olarak da üretilen acil güvenlik göz/yüz duşlarımız, iş sağlığı ve güvenliği açısından güvenli bir çalışma ortamı sağlayabilmek için ANSI/ISEA Z358.1-2014 ve EN 15154-1 standartlarının şart koştuğu gereksinimler çerçevesinde üretilmiş olup, ilgili standartlara göre güncel sertifikaları mevcuttur.

Acil durum göz/yüz ve vücut duşları standartlara göre göz/yüz için 15 dakika boyunca dakikada minimum 11,4 l kesintisiz, vücut için 15 dakika boyunca dakikada minimum 75,7 l kesintisiz su akışını sağlamak zorundadır ve bunu bir su şebekesine bağlanarak karşılar.

***Self-Draining:Acil duş aktif olduğu anda şebeke basıncı ile su gelirken, sistem kendini basınçla kapatır.***

***Ancak duş kapandığında basınç ortadan kalktığında sistem otomatik açılır ve borularda kalan suyun boşaltılmasını sağlayarak borularda su kalmasını önler.***

Su sıcaklığının, standardın gerekliliklerine göre 16-38 °C arasında sabit tutulması gerekmektedir. Eğer su şebekesinden sağlanan temiz su bu sıcaklık aralığını karşılamıyor ise su şebekesini besleyen sıcak ve soğuk su kaynaklarından gelen suların karıştırılarak ideal sıcaklığın elde edilmesini

sağlayan termostatik karıştırıcı  
vanalar sisteme dahil  
edilebilmektedir.

Bunların dışında uygun su  
sıcaklığını karşılamak için diğer  
çözümlerimiz hakkında bilgi  
almak için satış ekibimizle  
irtibata geçebilirsiniz.

**Exproof ürünler hakkında  
daha fazla bilgi sahibi  
olabilmek için makalemizi  
inceleyebilirsiniz.**

ABS duş başlığı ve göz duşu su  
toplama çanağı korozyona karşı  
dirençlidir. Rengi sayesinde acil  
durumda farkedilebilirliği ön  
plandadır.



ANSI/ISEA Z358.1  
güvenliklerini  
karşılar.



ANSI/ISEA Z358.1-  
2014 (Plumbing)



GOST-R



EN 15154-2



EAC

## Teknik Bilgiler

Tehlikeli ortamlarda güvenle kullanılabilmesi için ATEX sertifikalı (EX-PROOF) olarak da  
üretilebilen acil güvenlik duşlarımız, iş sağlığı ve güvenliği açısından güvenli bir çalışma ortamı

sağlayabilmek için ANSI/ISEA Z358.1-2014 ve EN 15154 standartlarının şart koştuğu gereksinimler çerçevesinde üretilmiş olup, ilgili standartlara göre güncel sertifikaları mevcuttur.

Acil durum göz/yüz ve vücut duşları standartlara göre göz/yüz için 15 dakika boyunca dakikada minimum 11,4 l kesintisiz, vücut için 15 dakika boyunca dakikada minimum 75,7 l kesintisiz su akışını sağlamak zorundadır ve bunu bir su şebekesine bağlanarak karşılar.

Su sıcaklığının, standardın gerekliliklerine göre 16-38 °C arasında sabit tutulması gerekmektedir. Eğer su şebekesinden sağlanan temiz su bu sıcaklık aralığını karşılamıyor ise su şebekesini besleyen sıcak ve soğuk su kaynaklarından gelen suların karıştırılarak ideal sıcaklığın elde edilmesini sağlayan termostatik karıştırıcı vanalar sisteme dahil edilebilmektedir.

Bunların dışında uygun su sıcaklığını karşılamak için diğer çözümlerimiz hakkında bilgi almak için satış ekibimizle irtibata geçebilirsiniz.

[Exproof ürünler hakkında daha fazla bilgi sahibi olabilmek için makalemizi inceleyebilirsiniz.](#)

## GENEL ÖZELLİKLER

***Self-Draining:*** Acil duş aktif olduğu anda şebeke basıncı ile su gelirken, sistem kendini basınçla kapatır.

*Ancak duş kapandığında basınç ortadan kalktığında sistem otomatik açılır ve borularda kalan suyun boşaltılmasını sağlayarak borularda su kalmasını önler.*

Hem göz/yüz duşu, hem de vücut duşu ayrı ayrı el kumandalıdır.

Kendi ayak tablasıyla yere bağlanmaya uygundur.

Çanaklar paslanmaz çelik veya ABS olarak seçilebilir.

Tüm boruları paslanmaz çelik veya galvanizli ve boyalı çelikten imal edilmiştir.

## **STANDART ÖZELLİKLER**

**Su Girişi Borusu:** 1"

**Gövde Borusu:** 1 1/4

**Aktivasyon:** Vücut duşu (çekme kolu), göz duşu (el kumandası)

**Duş / Göz Duşu Çanağı Çapı:** 300 mm

**Ağırlık (15031000):** 18,90 kg

**Ağırlık (15031500):** 18,40 kg

## **Neden ISTECS® Showers & Eyebaths acil duşlarını tercih etmelisiniz?**

- 1- Acil güvenlik duşlarımız ilgili onaylanmış kuruluşlarda test edilerek ANSI/ISEA Z358.1-2014, EN 15154, ATEX, EAC gibi uluslararası sertifikalara sahip olmaya hak kazanmıştır.
- 2- Acil güvenlik duşlarımız "UL Listed" ürünleridir, bağımsız bir kuruluş olan Underwriters Laboratories tarafından test edilmiş ve onaylanmış güvenli, dayanıklı ve kaliteli ürünler olduğunu gösterir.
- 3- Acil güvenlik duşlarımız, 40 yılı aşkın deneyimi olan ISO 9001:2015 sertifikalı firmamızda yüksek kalitede üretilmektedir.
- 4- Üretimimiz tamamen kendi modern tesislerimizde gerçekleştirilmekte, ve böylece üretim esnasında %100 kalite kontrol sağlanmaktadır.
- 5- Firmamız yüksek kalitede hammadde üreten, alanında öncü tedarikçilerle işbirliği yapmaktadır.
- 6- Firmamızın inovasyonu olan acil güvenlik duşlarımızda kullandığımız özel bağlantı parçaları, korozyona dayanıklı dikişsiz ve kaynaklı özel tasarım çelik ile üretilmektedir.

- 7- Firmamızdan satın alacağınız acil güvenlik duşları ömür boyu yedek parça garantilidir. Barkod sistemimiz sayesinde satın aldığınız ürünlerin takibi geriye dönük bir şekilde yapılabilir.
- 8- Tüm ürünlerimiz, üretim ve işçilik hatalarına karşı 24 ay garantilidir. Firmamız ürünlerine satıştan sonra da sahip çıkar.
- 9- Sürdürülebilirlik ilkesini benimsemiş bir üretici olarak, ürünlerimiz maksimum kullanım ömrüne sahip olacak şekilde tasarlanır.
- 10- Yüksek seri üretim kapasitemiz sayesinde son derece kısa teslim süreleri sunulmaktadır.
- 11- Ürünlerimiz, yüksek kalitede ambalajlı şekilde teslim edilmektedir ve uzman kadromuz, yeni acil güvenlik duşunuzla ilgili gerekli eğitimlerde ve ürün kurulumunda yardımcı olabilmektedir.
- 12- Satış sonrası destek hizmetimiz ile yüksek müşteri memnuniyetine ulaşmaktayız.
- 13- Uzman ekibimiz isteğimize en doğru şekilde en uygun ürünü önerir, ihtiyacınıza göre özelleştirilmiş ürünler sunar. Böylece ihtiyacınız olmayan bir ürüne gereksiz ücret ödemezsiniz.
- 14- İhtiyacınıza uygun ürüne ait teknik dokümanlar firmamız tarafından sağlanır.
- 15- Ürünlerimiz sadece Türkiye'de değil, Dünya çapında ihracatı yapılmakta olup, tüm Dünya'da güvenle kullanılmaktadır.

