



Kombine Duş, Boy Tipi, El ve Ayak Kumandalı



Ürün Kodu: 15032000 • 15032500

- P/N : 15032000 (Paslanmaz Çelik)
- P/N: 15032000-316 (AISI 316 Paslanmaz çelik)
- P/N : 15032500 (Galvanizli ve Boyalı Çelik)

Tehlikeli ortamlarda güvenle kullanılabilmesi için ATEX sertifikalı (EXPROOF) olarak da üretilebilen acil güvenlik göz/yüz duşlarımız, iş sağlığı ve güvenliği açısından güvenli bir çalışma ortamı sağlayabilmek için ANSI/ISEA Z358.1-2014 ve EN 15154-1 standartlarının şart koştuğu gereksinimler çerçevesinde üretilmiş olup, ilgili standartlara göre güncel sertifikaları mevcuttur.

Acil durum göz/yüz ve vücut duşları standartlara göre göz/yüz için 15 dakika boyunca dakikada minimum 11,4 l kesintisiz, vücut için 15 dakika boyunca dakikada minimum 75,7 l kesintisiz su akışını sağlamak zorundadır ve bunu bir su şebekesine bağlanarak karşılar.

Su sıcaklığının, standardın gerekliliklerine göre 16-38 °C arasında sabit tutulması gerekmektedir. Eğer su şebekesinden sağlanan temiz su bu sıcaklık aralığını karşılamıyor ise su şebekesini besleyen sıcak ve soğuk su kaynaklarından gelen suların karıştırılarak ideal sıcaklığın elde edilmesini sağlayan termostatik karıştırıcı vanalar sisteme dahil edilebilmektedir.

Bunların dışında uygun su sıcaklığını karşılamak için diğer çözümlerimiz hakkında bilgi almak için satış ekibimizle irtibata geçebilirsiniz.

[Exproof ürünler hakkında daha fazla bilgi sahibi olabilmek için makalemizi inceleyebilirsiniz.](#)



CE İşareti



ANSI/ISEA Z358.1
güvenliklerini karşılar.



ANSI/ISEA Z358.1-
2014 (Plumbing)



GOST-R



EN 15154-1



EN 15154-2



EAC

Teknik Bilgiler

Tehlikeli ortamlarda güvenle kullanılabilmesi için ATEX sertifikalı (EXPROOF) olarak da üretilen acil güvenlik göz/yüz duşlarımız, iş sağlığı ve güvenliği açısından güvenli bir çalışma ortamı sağlayabilmek için ANSI/ISEA Z358.1-2014 ve EN 15154-1 standartlarının şart koştuğu gereksinimler çerçevesinde üretilmiş olup, ilgili standartlara göre güncel sertifikaları mevcuttur.

Acil durum göz/yüz ve vücut duşları standartlara göre göz/yüz için 15 dakika boyunca dakikada minimum 11,4 l kesintisiz, vücut için 15 dakika boyunca

dakikada minimum 75,7 l kesintisiz su akışını sağlamak zorundadır ve bunu bir su şebekesine bağlanarak karşılar.

Su sıcaklığının, standardın gerekliliklerine göre 16-38 °C arasında sabit tutulması gerekmektedir. Eğer su şebekesinden sağlanan temiz su bu sıcaklık aralığını karşılamıyor ise su şebekesini besleyen sıcak ve soğuk su kaynaklarından gelen suların karıştırılarak ideal sıcaklığın elde edilmesini sağlayan termostatik karıştırıcı vanalar sisteme dahil edilebilmektedir.

Bunların dışında uygun su sıcaklığını karşılamak için diğer çözümlerimiz hakkında bilgi almak için satış ekibimizle irtibata geçebilirsiniz.

Exproof ürünler hakkında daha fazla bilgi sahibi olabilmek için makalemizi inceleyebilirsiniz.

GENEL ÖZELLİKLER

Göz yıkama duşu ayak kumandalı, vücut duşu el kumandalıdır.

Kendi ayak tablası ile yere bağlanmaya

uygundur.

Duř anađı paslanmaz
elik, boyalı DKP sac ve
ABS olarak seilebilir.

Tüm boruları
paslanmaz veya
galvanizli elikten imal
edilmiştir.

Galvanizli modellerde
standart renk yeřildir.

İsteđe göre deđişik
renkler yapılabilir.

STANDART

ÖZELLİKLER

Su Giriři Borusu : 1"

Gövde Borusu: 1 14

Aktivasyon: Vücut
duřu (ekme kolu), göz
duřu (el-ayak
kumandası)

Duř anađı apı: 300

mm

Ađırlık (15032000):

21,8 kg

Ağırlık (15032500):

19,75 kg

Neden ISTEÇ®

Showers & Eyebaths

**acil duřlarını tercih
etmelisiniz?**

1- Acil güvenlik

duřlarımız ilgili

onaylanmış

kuruluşlarda test

edilerek ANSI/ISEA

Z358.1-2014, EN 15154,

ATEX, EAC gibi

uluslararası

sertifikalara sahip

olmaya hak

kazanmıştır.

2- Acil güvenlik

duřlarımız "UL Listed"

ürünleridir, bağımsız

bir kuruluş olan

Underwriters

Laboratories

tarafından test edilmiş

ve onaylanmış güvenli,

dayanıklı ve kaliteli

ürünler olduğunu

gösterir.

3- Acil güvenlik

duşlarımız, 40 yılı aşkın

deneyimi olan ISO

9001:2015 sertifikalı

firmamızda yüksek

kalitede üretilmektedir.

4- Üretimimiz

tamamen kendi

modern tesislerimizde

gerçekleştirilmekte, ve

böylece üretim

esnasında %100 kalite

kontrol

sağlanmaktadır.

5- Firmamız yüksek

kalitede hammadde

üreten, alanında öncü

tedarikçilerle işbirliği

yapmaktadır.

6- Firmamızın

innovasyonu olan acil

güvenlik duşlarımızda

kullandığımız özel

bağlantı

parçaları, korozyona

dayanıklı dikişsiz ve

kaynaksız özel tasarım
çelik ile üretilmektedir.

7- Firmamızdan satın
alacağınız acil güvenlik
duşları ömür boyu
yedek parça
garantilidir. Barkod
sistemimiz sayesinde
satın aldığınız ürünlerin
takibi geriye dönük bir
şekilde yapılabilir.

8- Tüm ürünlerimiz,
üretim ve işçilik
hatalarına karşı 24 ay
garantilidir. Firmamız
ürünlerine satıştan
sonra da sahip çıkar.

9- Sürdürülebilirlik
ilkesini benimsemiş bir
üretici olarak,
ürünlerimiz maksimum
kullanım ömrüne sahip
olacak şekilde
tasarlanır.

10- Yüksek seri üretim
kapasitemiz sayesinde
son derece kısa teslim
süreleri sunulmaktadır.

11- Ürünlerimiz, yüksek kalitede ambalajlı şekilde teslim edilmektedir ve uzman kadromuz, yeni acil güvenlik düşünüşle ilgili gerekli eğitimlerde ve ürün kurulumunda yardımcı olabilmektedir.

12- Satış sonrası destek hizmetimiz ile yüksek müşteri memnuniyetine ulaşmaktayız.

13- Uzman ekibimiz isteğimize en doğru şekilde en uygun ürünü önerir, ihtiyacınıza göre özelleştirilmiş ürünler sunar. Böylece ihtiyacınız olmayan bir ürüne gereksiz ücret ödemezsiniz.

14- İhtiyacınıza uygun ürüne ait teknik dokümanlar firmamız tarafından sağlanır.

15- Ürünlerimiz sadece
Türkiye'de değil, Dünya
çapında ihracatı
yapılmakta olup, tüm
Dünya'da güvenle
kullanılmaktadır.



70+ Countries and
Growing!