



PORTWEST - FR61 - Hi-Vis Multi Norm Ceket



Ürün Bilgileri

FR61 yüksek yararıcılık ürünü Bizflame Multi kumaştan imal edilmiştir.

Çoklu risklere karşı koruma sağlayan giysi geniş kullanım alanı ve optimal koruma ile kombine edilmiştir.

Floresan renkler ve alev almaz reflektif şeritler kullanıcıyı daima görünür kılar.

Çift dikiş yapısı, kullanışlı cep dizaynı, çift yönlü piriç fermuarı ile kullanışlı olup çok uzun ömürlüdür.

Bizflame

Çoklu Koruma İş Kıyafetleri Bizflame Multi, %99 Pamuk ve %1 karbon liflerin bileşiminden üretilmiş olup 345g ağırlığa sahiptir.

Bu kumaş havis, alev, kaynak, elektrik ark korumasına sahip olup anti-statik özelliktedir.

Bu üstün özelliklere sahip teknolojisi ile binlerce işçinin güvenliğini ve beğenisini kazanmıştır.

Maksimum konforu, üstün koruyucu özellikleri ve leke tutmaz fluorokarbon sonlandırması ile rakipsiz değerdedir.

Ürün Bilgileri

FR61 yüksek yaratıcılık ürünü Bizflame Multi kumaştan imal edilmiştir.

Çoklu risklere karşı koruma sağlayan giysi geniş kullanım alanı ve optimal koruma ile kombine edilmiştir.

Floresan renkler ve alev almaz reflektif şeritler kullanıcıyı daima görünür kılar.

Çifte dikiş yapısı, kullanışlı cep dizaynı, çift yönlü pirinç fermuarı ile kullanışlı olup çok uzun ömürlüdür.

Bizflame

Çoklu Koruma İş Kıyafetleri Bizflame Multi, %99 Pamuk ve %1 karbon liflerin bileşiminden üretilmiş olup 345g ağırlığa sahiptir.

Bu kumaş havis, alev, kaynak, elektrik ark korumasına sahip olup anti-statik özelliindedir.

Bu üstün özelliklere sahip teknolojisi ile binlerce işçinin güvenini ve beğenisini kazanmıştır.

Maksimum konforu, üstün koruyucu özellikleri ve leke tutmaz fluorokarbon sonlandırması ile rakipsiz değerdedir.

Özellikler

CE-CAT III

Kullanıldığı sürece garantili alev direnci

Radyan, konvektif ve temas ısıya karşı

koruma

Erimiş metal sıçramalarına karşı sertifikalı

Klas 2 Kaynak koruması

Aleve dayanıklı endüstriyel yıkama bandı
üzerine dikiş

Dayanıklı, sağlam ve uzun ömürlü piringç
fermuar

Telsiz kullanımını kolaylaştıran halka
UPF 50+ oranı ile UV ışınlarının %98'ini bloklar
Ekstra dayanıklı üçlü dikiş yapısı

Standartlar

ELIM TESTING IN PROGRESS

EN 1149 -5

EN 13034 Type PB [6]

EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, E3, F1)

EN ISO 11611 Class 1 (A1+A2)

IEC 61482-2

IEC 61482-1-2 Class 1

EN ISO 20471 Class 3

ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV = 13.6 CAL/CM2

(HAF = 82%))

	Kısa	Normal	Uzun	Ekstra Uzun
Sarı/Laciv ert		S - 3XL		



70+ Countries and Growing!