SYSBEL SPP101- POLİETİLEN 2 VARİL KAPASİTELİ KİMYASAL SIZINTI TOPLAMA PALETİ



Ürün Kodu:
15061200

CE işareti taşımaktadır. Ürün materyali polietilendir. Anti-UV, Anti-pas, Anti-korozyon, asit baz türevi kimyasalllar kullanımı için uygundur. Forklift ile taşıma veya aktarma yapılabilir. Damlama tepsisi ve platformları iç içe istiflenebilir. Kalın yan kenar ve merkezi yük taşıyıcı yapı sayesinde petrol varillerini, kimyasal varilleri ve diğerlerini sıkıca taşıyabilir, Varillerin stok alanında düzenli ve güvenli bir

şekilde depolanmasını sağlar, Altıgen tahliye tapası drenajı kolaylaştırır. Ürün modülerdir, yatay ve dikey yönde birleştirme yapılarak 4 - 8 varil taşıma kapasitesine kadar getirilebilir.

Ürün ebatları:(Uzunluk x Genişlik xYükseklik/cm) 132 CM x 64 CM X 20 CM Yükleme kapasitesi : 1500 kgs (max 200 Litre varil 2 adet) Sızıntı Toplama Kapasitesi : 80 litre/ 21 galon

Standartlar



CE İşareti

TEKNİK BİLGİLER

Ürün Kodu: 15061200

CE işareti taşımaktadır. Ürün materyali polietilendir. Anti-UV, Anti-pas, Anti-korozyon, asit baz türevi kimyasalllar kullanımı için uygundur. Forklift ile taşıma veya aktarma yapılabilir. Damlama tepsisi ve platformları iç içe istiflenebilir. Kalın yan kenar ve merkezi yük taşıyıcı yapı sayesinde petrol varillerini, kimyasal varilleri ve diğerlerini sıkıca taşıyabilir, Varillerin stok alanında düzenli ve güvenli bir şekilde depolanmasını sağlar, Altıgen tahliye tapası drenajı kolaylaştırır. Ürün modülerdir, yatay ve dikey yönde birleştirme yapılarak 4 - 8 varil taşıma kapasitesine kadar getirilebilir.

Ürün ebatları:(Uzunluk x Genişlik xYükseklik/cm)
132 CM x 64 CM X 20 CM
Yükleme kapasitesi : 1500 kgs (max 200 Litre varil 2 adet)
Sızıntı Toplama Kapasitesi : 80 litre/ 21 galon