



SYSBEL SPP401- POLİETİLEN 1 VARİL KAPASİTELİ KİMYASAL SIZINTI TOPLAMA PALETİ



CE işareti taşımaktadır.

Ürün materyali polietilendir.

Anti-UV, Anti-pas, Anti-korozyon, asit baz türevi

kimyasallar kullanımı için uygundur.

Forklift ile taşıma veya aktarma yapılabilir.

Damlama tepsisi ve platformları iç içe istiflenebilir.

Kalın yan kenar ve merkezi yük

taşıyıcı yapı sayesinde

petrol varillerini,

kimyasal
varilleri ve
diğerlerini sıkıca
taşıyabilir,
Varillerin stok
alanında
düzenli ve
güvenli bir
şekilde
depolanmasını
sağlar, Altıgen
tahliye tapası
drenajı
kolaylaştırır.

Ürün
ebatları:(Uzunluk
x Genişlik
xYükseklik/cm)
66 CM x 66 CM
X 15 CM
Yükleme
kapasitesi : 600
kgs (max 42
Litre varil 1
adet)
Sızıntı Toplama
Kapasitesi : 42
litre/ 11 galon

CE işareti taşımaktadır.

Ürün materyali

polietilendir.

Anti-UV, Anti-pas, Anti-

korozyon, asit baz

türevi kimyasallar

kullanımı için

uygundur.

Forklift ile taşıma veya

aktarma yapılabilir.

Damlama tepsisi ve

platformları iç içe

istiflenebilir.

Kalın yan kenar ve

merkezi yük taşıyıcı

yapı sayesinde petrol

varillerini, kimyasal

varilleri ve diğerlerini

sıkıca taşıyabilir,

Varillerin stok alanında

düzenli ve güvenli bir

şekilde depolanmasını

sağlar, Altıgen tahliye

tapası drenajı

kolaylaştırır.

Ürün ebatları:(Uzunluk

x Genişlik

xYükseklik/cm) 66 CM x

66 CM X 15 CM

Yükleme kapasitesi :

600 kgs (max 42 Litre

varil 1 adet)

Sızıntı Toplama

Kapasitesi : 42 litre/ 11

galon



Delivering Worldwide
70+ Countries and
Growing!