

## Wolf® HT-400Z0 Ex-proof LED Kafa Lambası

Ürün Kodu: 08021350

IMPA Code: 33 06 20 - HT-400Z0

### Sertifikalar ve Uyumluluk:

- 0, 1 ve 2. bölgelerde (gaz) ve 21, 22. bölgelerde (toz) kullanım için uygundur.
- Gaz Grubu: IIA, IIB, IIC
- Sıcaklık Sınıfı: T4
- EN IEC 60079-0 ve EN 60079-11 standartlarına uyumlu.
- EX II 1G Ex ia IIC T4 Ga;  
II 2D Ex ib IIIB T125°C Db



### Teknik Özellikler:

- **Işık Kaynağı:** Yüksek güçlü LED
- **Işık Kaynağı Çıkışı (Lümen):** 120 lm'ye kadar
- **Parlaklık Süresi:** 8.5 saate kadar
- **Aydınlatma Tipi:** Geniş açılı kenar aydınlatma
- **Lens:** Darbelere dayanıklı polikarbonat
- **Gövde Malzemesi:** Sağlam, dayanıklı, kimyasallara dayanıklı termoplastik malzemeler
- **Güç Kaynağı:** 3 x 1.5V AAA alkalin pil ile çalışır
- **Ağırlık:** Yaklaşık 0.90 kg

### Standartlar



Ex-Proof (ATEX)



IECEx



CE 0598



UKEX

## TEKNİK BİLGİLER

Ürün Referansı		ATEX LED Kafa Lambası
KODU	ATEX	II 1G2D
	GAZ	Ex ia IIC T4 Ga IP67
	TOZ	Ex ib IIIB T125°C Db
KORUMA TÜRÜ		ia/ib Intrinsic Safety
GAZ SINIFI ALANI		0, 1 ve 2. bölgeler (Gaz grupları IIA, IIB, IIC)
SICAKLIK SINIFLANDIRMASI (GAZ)		T4
ÇALIŞMA SICAKLIĞI ARALIĞI		-20°C to +40°C
TOZ SINIF ALANI		21 ve 22. bölgeler (Toz Grupları IIIA, IIIB)
MAX YÜZEY SICAKLIĞI (TOZ)		125°C
SERTİFİKALAR		Baseefa10ATEX0067 IECEX BAS 10.0023
YAPI(KASA) DETAYLARI		Yüksek Darbe Dirençli Termoplastik, Kimyasal Dayanıklı
LENS		Darbe Dayanıklı Polikarbonat
IŞIN TİPİ		Geniş Nokta ile Geniş Açılı Kenar Işığı
IŞIK KAYNAĞI	TİPİ	Yüksek Güçlü LED
	ÇIKIŞI	120 lm'ye kadar
	ÖMRÜ	25,000+ saat (ömür boyu monte edilmiştir)
GÜÇ KAYNAĞI	PARÇA NUMARASI	3 x LT-401 (LR03 pil)

<b>TİPİ</b>	LR03 birincil piller, to IEC 60086, Alkaline AAA
<b>VOLTAJ</b>	3 x 1.5v
<b>İŞIK SÜRESİ</b>	8.5 saate kadar
<b>IP KORUMA SINIFI</b>	IP67
<b>AĞIRLIK (PİLLER DAHİL)</b>	0.090kg



İvedik OSB Mh. 2269. Cd. No:42 PK.06374 Yenimahalle / ANKARA



0312 384 13 00



info@ist.com.tr