



Wolf R-50 Ex-proof Şarj Edilebilir LED El Feneri

Ürün Kodu: 08010453

I M2/II 2GD Ex ib op is I Mb/IIC T4 Gb (-40°C ≤ Ta ≤ +40°C) Ex ib op is IIIB T200°C Db IP67



EN 60529:1992 standardına göre IP67 su ve toz koruması mevcuttur.

Gaz grupları: Zones 1 ve 2, Gaz grupları: IIA,IIB,IIC

Gaz sıcaklık sınıfı: T4

Toz grupları: Zone 21 ve 22, Toz grupları: IIIA, IIIB

Maksimum toz sıcaklık sınıfı: 200°C



CE İşareti



Ex-Proof (ATEX)

TEKNİK BİLGİLER

I M2/II 2GD Ex ib op is I Mb/IIC T4 Gb (-40°C ≤ Ta ≤ +40°C) Ex ib op is IIIB T200°C Db IP67

EN 60529:1992 standardına göre IP67 su ve toz koruması mevcuttur.

Gaz grupları: Zones 1 ve 2, Gaz grupları: IIA,IIB,IIC

Gaz sıcaklık sınıfı: T4

Toz grupları: Zone 21 ve 22, Toz grupları: IIIA, IIIB

Maksimum toz sıcaklık sınıfı: 200°C



SINCE
1979



9001:2015
CERTIFIED
COMPANY



Delivering Worldwide
70+ Countries and
Growing!