



Wolf TR-35 & TS-35 Ex-proof Pilli LED El Feneri

Ürün Kodu: 08010203

IMPA Kodu : 792288

TR-35+ Ex-proof Pilli LED El Feneri

WOLF TS-35 (2 PİLLİ-DÜZ AÇI) P/N :08010202

Dik açılı Zone 0&20'da kullanıma uygundur.

I M1/II 1GD Ex ia op is I Ma/IIC T4 Ga (-30°C ≤ Ta ≤ 40/55°C) Ex ia op is IIIB T130°C Da, ATEX sertifikasına sahiptir.

Gaz sınıfı: Zones 0, 1 & 2 ,Gaz grupları: IIA, IIB IIC

Gaz sıcaklık sınıfı T4'dür.

Toz Grubu: Zones 20, 21 & 22, Toz grupları: IIIA and IIIB

Toz sıcaklık sınıfı T130°C'dir.

Ortam sıcaklığı :-30° to +40 / 55°C

EN 60529:1992 standardına göre IP 67 su ve toz koruması mevcuttur.



CE İşareti



Ex-Proof (ATEX)

TR-35+ Ex-proof Pili LED El Feneri

Dik açılı Zone 0&20'da kullanıma uygundur.

I M1/II 1GD Ex ia op is I Ma/IIC T4 Ga (-30°C ≤ Ta ≤ 40/55°C) Ex ia op is IIIB T130°C Da, ATEX sertifikasına sahiptir.

Gaz sınıfı: Zones 0, 1 & 2 ,Gaz grupları: IIA, IIB IIC

Gaz sıcaklık sınıfı T4'dür.

Toz Grubu: Zones 20, 21 & 22, Toz grupları: IIIA and IIIB

Toz sıcaklık sınıfı T130°C'dir.

Ortam sıcaklığı :-30° to +40 / 55°C

EN 60529:1992 standardına göre IP 67 su ve toz koruması mevcuttur.

Dizayn: Zone 0, 1 & 2 Gas Group IIA, IIB, IIC gazlı ortamlarda, IIIA, IIIB tozlu ortamlarda T4 sıcaklık aralığında kullanımı uygundur.

Yüksek güçte LED tipte kaynak ile 17 saat boyunca kesintisiz aydınlatma sağlar.

Sertleştirilmiş cam lensli, gövdesi darbelere dayanıklı termoplastik kaplamalı elektrostatik muhafazalıdır.

2 adet AA 1.5 voltluk alkali pil ile çalışır.

Ağırlığı yaklaşık 475 gramdır.



SINCE
1979



9001:2015
CERTIFIED
COMPANY



Delivering Worldwide
70+ Countries and
Growing!