



Wolf WF-250XL Ex-proof LED Floodlite Projektör



18-50V AC/DC (LV) 90-264V AC/DC (HV)

II 2 G D Ex eb mb op is IIC T4 Gb Ex tb op is IIIC T118°C Db T = -40°C to +55°C

EN 60529:1992 standardına göre IP66/67 su ve toz koruması mevcuttur.

Gaz grupları: Zones 1 ve 2, Gaz grupları: IIA,IIB,IIC

Gaz sıcaklık sınıfı: T4

Toz grupları: Zone 21 ve 22, Toz grupları: IIIA, IIIB, IIIC

Maksimum toz sıcaklık sınıfı: 118°C

Teknik Bilgiler

18-50V AC/DC (LV) 90-264V AC/DC (HV)

II 2 G D Ex eb mb op is IIC T4 Gb Ex tb op is IIIC T118°C Db T = -40°C to +55°C

EN 60529:1992 standardına göre IP66/67 su ve toz koruması mevcuttur.

Gaz grupları: Zones 1 ve 2, Gaz grupları: IIA,IIB,IIC

Gaz sıcaklık sınıfı: T4

Toz grupları: Zone 21 ve 22, Toz grupları: IIIA, IIIB, IIIC

Maksimum toz sıcaklık sınıfı: 118°C

18 adet yüksek güçte beyaz LED tipte kaynak ile sağladığı geniş açılı, parlak ve güçlü ışık 31 wattlık güçle aydınlatma sağlar.

Polikarbonat lensli, gövdesi alüminyum alaşımlı epoksi toz kaplama muhafazalıdır.

Ağırlığı yaklaşık 5,4 kilogramdır.



Delivering Worldwide
70+ Countries and
Growing!